

ZEVIM SYSTEEM "AS-SERIE" BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

zevim

5 Jaar
garantie



OPTIMALE EFFICIENCY IN DE BEDRIJFSWAGEN



2

ZEVIM BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

MODULAIR – VEILIG – DUURZAAM – LICHT IN GEWICHT

Zevim bedrijfswageninrichting is een modulair opgebouwd bedrijfswageninrichtingssysteem. Individueel kan hierdoor voor elk voertuig en elke branche een klantspecifieke bedrijfswageninrichting worden samengebouwd met standaard componenten.

Door de verschillende Zevim systeem componenten met elkaar te combineren kunnen gereedschappen, machines en (klein)materiaal overzichtelijk en veilig worden opgeborgen. Ook voor de niet standaard materialen en wensen hebben wij veelal een oplossing. Uiteindelijk zal alles zijn eigen plek krijgen in het voertuig waardoor zoektijden kunnen worden gereduceerd. En daarmee uw efficiency dus verhoogd!

Een Zevim bedrijfswageninrichting is samengesteld uit een combinatie van aluminium en stalen componenten. Hierdoor bieden wij een zeer lichtgewicht en uiterst stabiel systeem aan met een zeer lange levensduur. Vrijwel de gehele productie van onze systemen geschiedt in productielocaties met ISO certificeringen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij u een garantietermijn van 5 jaar kunnen bieden!

Tot een goede bedrijfswageninrichting behoort ook een goede service. Wij leveren onze materialen via dealers/verkooppunten. Dit zijn de professionele vakhandelaren en de door ons geselecteerde en geautoriseerde bedrijfswageninrichters en/of carrosseriebouwers. Deze Zevim dealers/verkooppunten hebben service ook hoog in het vaandel staan en zijn dan ook uw aanspreekpunt in de regio.

De installatie van de Zevim bedrijfswageninrichtingen geschiedt via deze vakkundige en geautoriseerde dealers/bedrijfswageninrichters met een eigen service-/inbouwplaats. Tevens werken we met de Zevim mobiele inbouw ondersteuningsteams. Kortom altijd advies, begeleiding, installatie en service voor u in de regio. Wel zo gemakkelijk.



5 jaar garantie

Vanwege de hoge kwaliteit van onze materialen hanteren wij een garantietermijn van 5 jaar. Ook op de montage/installatie.



TÜV gecertificeerd

Het Zevim bodemladesysteem is het enige TÜV gecertificeerde modulaire systeem in zijn soort met een draaglast per lade van 150 kg, 100% uittrekbare laden en de hoge mate van modulariteit en flexibiliteit.



Crash-getest

Het Zevim systeem is Crash-getest wat voor een hoge veiligheid zorgt voor bestuurder en bijrijder.



Constance kwaliteit

Vrijwel de gehele productie wordt gerealiseerd in fabrieken die ISO gecertificeerd zijn. Hierdoor bent u verzekerd van een constante en hoge kwaliteit.



Licht in gewicht

Een uitgebalanceerde materiaalmix zorgt voor een zeer stabiel en tevens lichtgewicht systeem.



Eenvoudige en snelle montage

Door doordachte engineering van het gehele systeem is de (voor)montage van het systeem snel en eenvoudig te realiseren.



Flexibel en modulair

Vanwege de hoge mate van flexibiliteit is het eenvoudig om het systeem in de loop van de tijd aan te passen of uit te breiden.



zevim

zevim

zevim

zevim

ZEVIM: DE LOSSE COMPONENTEN

Het ZEVIM bedrijfswageninrichting systeem is modulair en opgebouwd uit allerlei losse componenten. Door deze componenten samen te voegen, voldoen we aan de wensen van de klant: zo komt een klantspecifieke bedrijfswageninrichting tot stand.

De componenten zijn verkrijgbaar in verschillende hoogte-, diepte- en

breedtematen. Er zijn zoveel combinaties en varianten mogelijk, dat vrijwel iedere inrichting uniek is.

Hieronder ziet u een overzicht met afbeeldingen van de vele componenten. De bladzijden hierna geven van elke component de details, zoals technische specificaties en afmetingen.

COMPONENTEN



Zijdelen pagina 6



Aluminium perfo panelen voor zijdelen pagina 8



Frame profielen pagina 11



Aluminium kleppen pagina 12



Schoop/stootranden pagina 14




Kleininrichting voor koffers pagina 17



Uitschuifbare/opklapbare werkbanken pagina 18



Schappen met verdeelschotten / hoge achterzijde pagina 21



Schappen met verdeelschotten / lage achterzijde pagina 22



Schappen met klep pagina 25



Schappen met magazijnbakken pagina 29




Universeel schap pagina 30



Kunststof boxen/bakken voor universeel schap pagina 32



Laden met vakverdeling pagina 35



Toebehoren laden pagina 38



Koffertableaus/Kofferschappen pagina 41



Assortimentskoffers pagina 42



Opzetbakken met verdeelschotten pagina 46



Zwaarlast sleden pagina 48




Werkbladen pagina 50



LED lampen pagina 52



Toebehoren pagina 56



Perfoborden en gereedschapshaken pagina 62



Ladingvastzetrail, spanstangen, sjoorbanden en fittingen pagina 67

ZIJDELEN

Het principe van de modulaire ZEVIM "AS-serie:

Er wordt een frame gebouwd naar uw wensen (breedte, diepte, hoogte). Het frame bestaat uit frameprofielen (horizontaal) en uit zijdelen (vertikaal). Deze zijdelen zijn standaard verkrijgbaar in 5 dieptematen (260, 360, 460, 507, 760 mm) en een groot aantal hoogtematen (105, 210 en dan 35 mm oplopend). Zijdelen met hoogten die een veelvoud zijn van 105 mm liggen standaard op voorraad. Met allerlei losse (horizontale) componenten zijn de zijdelen te combineren. Ze zijn

daarom voorzien van bevestigingsgaten (elke 17,5 mm). Ook zijn er bevestigingspunten voor de geleiders (elke 35 mm). Hieraan kunnen geleiders en daarmee laden en koffertableaus worden bevestigd. Verder kunnen de verschillende dieptes van de zijdelen met elkaar worden gecombineerd. Op die manier ontstaat een flexibel systeem. Vrijwel elke gewenste diepte, hoogte en breedte kan dus worden gerealiseerd in de ZEVIM "AS-serie."

Doorgaand zijdeel

| Afmeting Hoogte in mm | Artikelnummer | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Breedte: 260 mm | Breedte: 360 mm | Breedte: 460 mm | Breedte: 507 mm | Breedte: 760 mm |
| 105 | ZM-300-003.1-0260105 | ZM-300-003.1-0360105 | ZM-300-003.1-0460105 | × | × |
| 140 | ZM-300-003.1-0260140 | ZM-300-003.1-0360140 | ZM-300-003.1-0460140 | ZM-300-003.1-0500140 | ZM-300-003.1-0760140 |
| 175 | ZM-300-003.1-0260175 | ZM-300-003.1-0360175 | ZM-300-003.1-0460175 | ZM-300-003.1-0500175 | ZM-300-003.1-0760175 |
| 210 | ZM-300-003.1-0260210 | ZM-300-003.1-0360210 | ZM-300-003.1-0460210 | ZM-300-003.1-0500210 | ZM-300-003.1-0760210 |
| 245 | ZM-300-003.1-0260245 | ZM-300-003.1-0360245 | ZM-300-003.1-0460245 | ZM-300-003.1-0500245 | ZM-300-003.1-0760245 |
| 280 | ZM-300-003.1-0260280 | ZM-300-003.1-0360280 | ZM-300-003.1-0460280 | ZM-300-003.1-0500280 | ZM-300-003.1-0760280 |
| 315 | ZM-300-003.1-0260315 | ZM-300-003.1-0360315 | ZM-300-003.1-0460315 | ZM-300-003.1-0500315 | ZM-300-003.1-0760315 |
| 350 | ZM-300-003.1-0260350 | ZM-300-003.1-0360350 | ZM-300-003.1-0460350 | ZM-300-003.1-0500350 | ZM-300-003.1-0760350 |
| 385 | ZM-300-003.1-0260385 | ZM-300-003.1-0360385 | ZM-300-003.1-0460385 | ZM-300-003.1-0500385 | ZM-300-003.1-0760385 |
| 420 | ZM-300-003.1-0260420 | ZM-300-003.1-0360420 | ZM-300-003.1-0460420 | ZM-300-003.1-0500420 | ZM-300-003.1-0760420 |
| 455 | ZM-300-003.1-0260455 | ZM-300-003.1-0360455 | ZM-300-003.1-0460455 | ZM-300-003.1-0500455 | ZM-300-003.1-0760455 |
| 490 | ZM-300-003.1-0260490 | ZM-300-003.1-0360490 | ZM-300-003.1-0460490 | ZM-300-003.1-0500490 | ZM-300-003.1-0760490 |
| 525 | ZM-300-003.1-0260525 | ZM-300-003.1-0360525 | ZM-300-003.1-0460525 | ZM-300-003.1-0500525 | ZM-300-003.1-0760525 |
| 560 | ZM-300-003.1-0260560 | ZM-300-003.1-0360560 | ZM-300-003.1-0460560 | ZM-300-003.1-0500560 | ZM-300-003.1-0760560 |
| 595 | ZM-300-003.1-0260595 | ZM-300-003.1-0360595 | ZM-300-003.1-0460595 | ZM-300-003.1-0500595 | ZM-300-003.1-0760595 |
| 630 | ZM-300-003.1-0260630 | ZM-300-003.1-0360630 | ZM-300-003.1-0460630 | ZM-300-003.1-0500630 | ZM-300-003.1-0760630 |
| 665 | ZM-300-003.1-0260665 | ZM-300-003.1-0360665 | ZM-300-003.1-0460665 | × | × |
| 700 | ZM-300-003.1-0260700 | ZM-300-003.1-0360700 | ZM-300-003.1-0460700 | × | × |
| 735 | ZM-300-003.1-0260735 | ZM-300-003.1-0360735 | ZM-300-003.1-0460735 | ZM-300-003.1-0500735 | ZM-300-003.1-0760735 |
| 770 | ZM-300-003.1-0260770 | ZM-300-003.1-0360770 | ZM-300-003.1-0460770 | × | × |
| 805 | ZM-300-003.1-0260805 | ZM-300-003.1-0360805 | ZM-300-003.1-0460805 | × | × |
| 840 | ZM-300-003.1-0260840 | ZM-300-003.1-0360840 | ZM-300-003.1-0460840 | ZM-300-003.1-0500840 | ZM-300-003.1-0760840 |
| 875 | ZM-300-003.1-0260875 | ZM-300-003.1-0360875 | ZM-300-003.1-0460875 | × | × |
| 910 | ZM-300-003.1-0260910 | ZM-300-003.1-0360910 | ZM-300-003.1-0460910 | × | × |
| 945 | ZM-300-003.1-0260945 | ZM-300-003.1-0360945 | ZM-300-003.1-0460945 | ZM-300-003.1-0500945 | ZM-300-003.1-0760945 |
| 980 | ZM-300-003.1-0260980 | ZM-300-003.1-0360980 | ZM-300-003.1-0460980 | × | × |
| 1015 | ZM-300-003.1-0261015 | ZM-300-003.1-0361015 | ZM-300-003.1-0461015 | × | × |
| 1050 | ZM-300-003.1-0261050 | ZM-300-003.1-0361050 | ZM-300-003.1-0461050 | ZM-300-003.1-0501050 | ZM-300-003.1-0761050 |
| 1085 | ZM-300-003.1-0261085 | ZM-300-003.1-0361085 | ZM-300-003.1-0461085 | × | × |
| 1120 | ZM-300-003.1-0261120 | ZM-300-003.1-0361120 | ZM-300-003.1-0461120 | × | × |
| 1155 | ZM-300-003.1-0261155 | ZM-300-003.1-0361155 | ZM-300-003.1-0461155 | ZM-300-003.1-0501155 | ZM-300-003.1-0761155 |
| 1190 | ZM-300-003.1-0261190 | ZM-300-003.1-0361190 | ZM-300-003.1-0461190 | × | × |
| 1225 | ZM-300-003.1-0261225 | ZM-300-003.1-0361225 | ZM-300-003.1-0461225 | × | × |
| 1260 | ZM-300-003.1-0261260 | ZM-300-003.1-0361260 | ZM-300-003.1-0461260 | ZM-300-003.1-0501260 | ZM-300-003.1-0761260 |
| 1295 | ZM-300-003.1-0261295 | ZM-300-003.1-0361295 | ZM-300-003.1-0461295 | × | × |
| 1365 | × | ZM-300-003.1-0361365 | ZM-300-003.1-0461365 | ZM-300-003.1-0501365 | ZM-300-003.1-0761365 |
| 1470 | × | ZM-300-003.1-0361470 | ZM-300-003.1-0461470 | ZM-300-003.1-0501470 | ZM-300-003.1-0761470 |
| 1575 | × | ZM-300-003.1-0361575 | ZM-300-003.1-0461575 | ZM-300-003.1-0501575 | ZM-300-003.1-0761575 |
| 1680 | × | ZM-300-003.1-0361680 | ZM-300-003.1-0461680 | ZM-300-003.1-0501680 | ZM-300-003.1-0761680 |



Zijdelen 260, 360 en 460



Zijdelen 360 serie



Zijdeel 360 serie



Zijdeel 460 serie detail

ALUMINIUM PERFOPLAAT

Alle zijdelen kunnen worden voorzien van aluminium geperforeerde plaat. Deze aluminium perfoplaat zorgt aan de kopse kanten van de bedrijfswageninrichting voor de zijwandafwerking. Kan ook direct gebruikt worden voor het bevestigen van de diverse toebehoor of andere materialen. Het uitgebreide assortiment gereedschapshaken kan eveneens worden gecombineerd met deze geperforeerde platen.

Alu. Perfoplaat t.b.v. doorgaand zijdeel

| Afmeting Hoogte in mm | Artikelnummer | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Breedte: 260 mm | Breedte: 360 mm | Breedte: 460 mm | Breedte: 507 mm | Breedte: 760 mm |
| 105 | ZM-301-003.1-0260105 | ZM-301-003.1-0360105 | ZM-301-003.1-0460105 | × | × |
| 140 | ZM-301-003.1-0260140 | ZM-301-003.1-0360140 | ZM-301-003.1-0460140 | ZM-301-003.1-0500140 | ZM-301-003.1-0760140 |
| 175 | ZM-301-003.1-0260175 | ZM-301-003.1-0360175 | ZM-301-003.1-0460175 | ZM-301-003.1-0500175 | ZM-301-003.1-0760175 |
| 210 | ZM-301-003.1-0260210 | ZM-301-003.1-0360210 | ZM-301-003.1-0460210 | ZM-301-003.1-0500210 | ZM-301-003.1-0760210 |
| 245 | ZM-301-003.1-0260245 | ZM-301-003.1-0360245 | ZM-301-003.1-0460245 | ZM-301-003.1-0500245 | ZM-301-003.1-0760245 |
| 280 | ZM-301-003.1-0260280 | ZM-301-003.1-0360280 | ZM-301-003.1-0460280 | ZM-301-003.1-0500280 | ZM-301-003.1-0760280 |
| 315 | ZM-301-003.1-0260315 | ZM-301-003.1-0360315 | ZM-301-003.1-0460315 | ZM-301-003.1-0500315 | ZM-301-003.1-0760315 |
| 350 | ZM-301-003.1-0260350 | ZM-301-003.1-0360350 | ZM-301-003.1-0460350 | ZM-301-003.1-0500350 | ZM-301-003.1-0760350 |
| 385 | ZM-301-003.1-0260385 | ZM-301-003.1-0360385 | ZM-301-003.1-0460385 | ZM-301-003.1-0500385 | ZM-301-003.1-0760385 |
| 420 | ZM-301-003.1-0260420 | ZM-301-003.1-0360420 | ZM-301-003.1-0460420 | ZM-301-003.1-0500420 | ZM-301-003.1-0760420 |
| 455 | ZM-301-003.1-0260455 | ZM-301-003.1-0360455 | ZM-301-003.1-0460455 | ZM-301-003.1-0500455 | ZM-301-003.1-0760455 |
| 490 | ZM-301-003.1-0260490 | ZM-301-003.1-0360490 | ZM-301-003.1-0460490 | ZM-301-003.1-0500490 | ZM-301-003.1-0760490 |
| 525 | ZM-301-003.1-0260525 | ZM-301-003.1-0360525 | ZM-301-003.1-0460525 | ZM-301-003.1-0500525 | ZM-301-003.1-0760525 |
| 560 | ZM-301-003.1-0260560 | ZM-301-003.1-0360560 | ZM-301-003.1-0460560 | ZM-301-003.1-0500560 | ZM-301-003.1-0760560 |
| 595 | ZM-301-003.1-0260595 | ZM-301-003.1-0360595 | ZM-301-003.1-0460595 | ZM-301-003.1-0500595 | ZM-301-003.1-0760595 |
| 630 | ZM-301-003.1-0260630 | ZM-301-003.1-0360630 | ZM-301-003.1-0460630 | ZM-301-003.1-0500630 | ZM-301-003.1-0760630 |
| 665 | ZM-301-003.1-0260665 | ZM-301-003.1-0360665 | ZM-301-003.1-0460665 | × | × |
| 700 | ZM-301-003.1-0260700 | ZM-301-003.1-0360700 | ZM-301-003.1-0460700 | × | × |
| 735 | ZM-301-003.1-0260735 | ZM-301-003.1-0360735 | ZM-301-003.1-0460735 | ZM-301-003.1-0500735 | ZM-301-003.1-0760735 |
| 770 | ZM-301-003.1-0260770 | ZM-301-003.1-0360770 | ZM-301-003.1-0460770 | × | × |
| 805 | ZM-301-003.1-0260805 | ZM-301-003.1-0360805 | ZM-301-003.1-0460805 | × | × |
| 840 | ZM-301-003.1-0260840 | ZM-301-003.1-0360840 | ZM-301-003.1-0460840 | ZM-301-003.1-0500840 | ZM-301-003.1-0760840 |
| 875 | ZM-301-003.1-0260875 | ZM-301-003.1-0360875 | ZM-301-003.1-0460875 | × | × |
| 910 | ZM-301-003.1-0260910 | ZM-301-003.1-0360910 | ZM-301-003.1-0460910 | × | × |
| 945 | ZM-301-003.1-0260945 | ZM-301-003.1-0360945 | ZM-301-003.1-0460945 | ZM-301-003.1-0500945 | ZM-301-003.1-0760945 |
| 980 | ZM-301-003.1-0260980 | ZM-301-003.1-0360980 | ZM-301-003.1-0460980 | × | × |
| 1015 | ZM-301-003.1-0261015 | ZM-301-003.1-0361015 | ZM-301-003.1-0461015 | × | × |
| 1050 | ZM-301-003.1-0261050 | ZM-301-003.1-0361050 | ZM-301-003.1-0461050 | ZM-301-003.1-0501050 | ZM-301-003.1-0761050 |
| 1085 | ZM-301-003.1-0261085 | ZM-301-003.1-0361085 | ZM-301-003.1-0461085 | × | × |
| 1120 | ZM-301-003.1-0261120 | ZM-301-003.1-0361120 | ZM-301-003.1-0461120 | × | × |
| 1155 | ZM-301-003.1-0261155 | ZM-301-003.1-0361155 | ZM-301-003.1-0461155 | ZM-301-003.1-0501155 | ZM-301-003.1-0761155 |
| 1190 | ZM-301-003.1-0261190 | ZM-301-003.1-0361190 | ZM-301-003.1-0461190 | × | × |
| 1225 | ZM-301-003.1-0261225 | ZM-301-003.1-0361225 | ZM-301-003.1-0461225 | × | × |
| 1260 | ZM-301-003.1-0261260 | ZM-301-003.1-0361260 | ZM-301-003.1-0461260 | ZM-301-003.1-0501260 | ZM-301-003.1-0761260 |
| 1295 | ZM-301-003.1-0261295 | ZM-301-003.1-0361295 | ZM-301-003.1-0461295 | × | × |
| 1365 | × | ZM-301-003.1-0361365 | ZM-301-003.1-0461365 | ZM-301-003.1-0501365 | ZM-301-003.1-0761365 |
| 1470 | × | ZM-301-003.1-0361470 | ZM-301-003.1-0461470 | ZM-301-003.1-0501470 | ZM-301-003.1-0761470 |
| 1575 | × | ZM-301-003.1-0361575 | ZM-301-003.1-0461575 | ZM-301-003.1-0501575 | ZM-301-003.1-0761575 |
| 1680 | × | ZM-301-003.1-0361680 | ZM-301-003.1-0461680 | ZM-301-003.1-0501680 | ZM-301-003.1-0761680 |



Perfoplaat



Perfoplaten



Perfoplaat detail



FRAME PROFIELEN

De frameprofielen in combinatie met de zijdelen en de versterkingsdriehoeken zorgen voor een stabiele basis waarmee alle andere aluminium en stalen componenten gecombineerd kunnen worden.

De frameprofielen zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. In de standaardhoogte (35 mm) voor enkel verbinding tussen de


verschillende zijdelen. De verhoogde uitvoering wordt gebruikt als breedtes moeten worden opgedeeld. Verder zijn er frameprofielen met een ladingvastzetrail patroon voor het inklikken van de gestandaardiseerde fittingen.

Stalen frameprofiel (voorzijde)

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|-------------------|------------------|
| 300 x 35 | ZM-302-030.1-035 |
| 400 x 35 | ZM-302-040.1-035 |
| 447 x 35 | ZM-302-044.1-035 |
| 700 x 35 | ZM-302-070.1-035 |
| 954 x 35 | ZM-302-095.1-035 |
| 1207 x 35 | ZM-302-120.1-035 |
| 1461 x 35 | ZM-302-146.1-035 |

Stalen frameprofiel (achterzijde)

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|-------------------|------------------|
| 300 x 35 | ZM-302-030.4-035 |
| 400 x 35 | ZM-302-040.4-035 |
| 447 x 35 | ZM-302-044.4-035 |
| 700 x 35 | ZM-302-070.4-035 |
| 954 x 35 | ZM-302-095.4-035 |
| 1207 x 35 | ZM-302-120.4-035 |
| 1461 x 35 | ZM-302-146.4-035 |



Frameprofiel

Aluminium frameprofiel (voorzijde)

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|-------------------|-------------------|
| 447 x 35 | ZMA-302-044.1-035 |
| 700 x 35 | ZMA-302-070.1-035 |
| 954 x 35 | ZMA-302-095.1-035 |
| 1207 x 35 | ZMA-302-120.1-035 |
| 1461 x 35 | ZMA-302-146.1-035 |

Aluminium frameprofiel (achterzijde)

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|-------------------|-------------------|
| 447 x 35 | ZMA-302-044.4-035 |
| 700 x 35 | ZMA-302-070.4-035 |
| 954 x 35 | ZMA-302-095.4-035 |
| 1207 x 35 | ZMA-302-120.4-035 |
| 1461 x 35 | ZMA-302-146.4-035 |




Frameprofiel (447 x 35 mm)

Stalen grond frameprofiel met fittingprofiel

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|-------------------|------------------|
| 447 x 35 | ZM-303-044.1-035 |
| 700 x 35 | ZM-303-070.1-035 |
| 954 x 35 | ZM-303-095.1-035 |
| 1207 x 35 | ZM-303-120.1-035 |
| 1461 x 35 | ZM-303-146.1-035 |

Stalen frameprofiel met fittingprofiel

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|-------------------|------------------|
| 447 x 35 | ZM-303-044.3-035 |
| 700 x 35 | ZM-303-070.3-035 |
| 954 x 35 | ZM-303-095.3-035 |
| 1207 x 35 | ZM-303-120.3-035 |
| 1461 x 35 | ZM-303-146.3-035 |



Frameprofiel met railprofiel voor fittingen, detail

Stalen frameprofiel hoog 52,5 mm (set van 2 stuks)

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|-------------------|------------------|
| 447 x 52,5 | ZM-304-044.1-052 |
| 700 x 52,5 | ZM-304-070.1-052 |
| 954 x 52,5 | ZM-304-095.1-052 |
| 1207 x 52,5 | ZM-304-120.1-052 |
| 1461 x 52,5 | ZM-304-146.1-052 |

Aluminium frame hoog 70 mm (compleet gelast frame)

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|-------------------|-------------------|
| 447 x 70 | ZMA-304-044.8-070 |
| 700 x 70 | ZMA-304-070.8-070 |
| 954 x 70 | ZMA-304-095.8-070 |
| 1207 x 70 | ZMA-304-120.8-070 |
| 1461 x 70 | ZMA-304-146.8-070 |



Details stalen frameprofiel met fittingprofiel



Frameprofiel hoog, detail achterkant

ALUMINIUM KLEPPEN

De gepoedercoate aluminium kleppen zijn universeel inzetbaar in het systeem. De profilering in de klep zorgt voor een zeer stabiele afscheiding van de opbergvakken. Daarnaast zijn de kleppen eenvoudig te bedienen met één hand bij het openen en sluiten. De aluminium kleppen zijn verkrijgbaar in twee verschillende hoogtes (155 en 250 mm) en uiteraard in alle verschillende breedtematen van het systeem (447, 700, 954, 1207 en 1461 mm).

Aluminium klep
compleet met vergrendeling. Hoogte 155 mm

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|----------------------|-------------------|
| 447 x 155 | ZMA-305-044.1-155 |
| 700 x 155 | ZMA-305-070.1-155 |
| 954 x 155 | ZMA-305-095.1-155 |
| 1207 x 155 | ZMA-305-120.1-155 |
| 1461 x 155 | ZMA-305-146.1-155 |



Losse klep (155 mm hoog)

Aluminium klep
compleet met vergrendeling. Hoogte 250 mm

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|----------------------|-------------------|
| 447 x 250 | ZMA-305-044.1-250 |
| 700 x 250 | ZMA-305-070.1-250 |
| 954 x 250 | ZMA-305-095.1-250 |
| 1207 x 250 | ZMA-305-120.1-250 |
| 1461 x 250 | ZMA-305-146.1-250 |



Losse klep (250 mm hoog)



Losse klep, detail



SCHOP/STOOTRANDEN

Als alternatief voor de klep kan ook een schoprand gebruikt worden om de bodem van de bedrijfswagen af te scheiden van het gangpad. Deze schopranden zijn verkrijgbaar in alle breedtematen van het systeem en in twee verschillende hoogtes (70 en 105 mm).

Aluminium schop/stootrand, 70 mm hoog

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|----------------------|-------------------|
| 447 x 70 | ZMA-307-044.1-070 |
| 700 x 70 | ZMA-307-070.1-070 |
| 954 x 70 | ZMA-307-095.1-070 |
| 1207 x 70 | ZMA-307-120.1-070 |
| 1461 x 70 | ZMA-307-146.1-070 |



Aluminium schop/stootrand 70 mm hoog

Aluminium schop/stootrand, 105 mm hoog

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|----------------------|-------------------|
| 447 x 105 | ZMA-307-044.1-105 |
| 700 x 105 | ZMA-307-070.1-105 |
| 954 x 105 | ZMA-307-095.1-105 |
| 1207 x 105 | ZMA-307-120.1-105 |
| 1461 x 105 | ZMA-307-146.1-105 |



Aluminium schop/stootrand 105 mm hoog



Aluminium schop/stootrand 70 en 105 mm hoog, 447 mm breed





KLEM-/VERGRENDELMOGELIJKHEDEN VOOR KOFFERS

Voor het opbergen van gereedschapskoffers en boxen hebben we binnen ons assortiment meerdere opties.

① De kleminrichting (verkrijgbaar in 5 verschillende lengtes (447, 700, 954, 1207 en 1461 mm) en variabel instelbaar. ② De sjoband in combinatie met aluminium railprofiel tegen de zijdelen. Een frameprofiel met fittingprofiel aan de achterzijde is als extra bij te bestellen. ③ Het uittrekbare rubberen zgn. "ladderband" in combinatie met beugels aan beide zijden.

①
Kleminrichting voor koffers

| Afmeting L in mm | Artikelnummer | |
|---------------------|------------------|------------------|
| | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| 447 | ZM-306-044.1-036 | ZM-306-044.1-046 |
| 700 | ZM-306-070.1-036 | ZM-306-070.1-046 |
| 954 | ZM-306-095.1-036 | ZM-306-095.1-046 |
| 1207 | ZM-306-120.1-036 | ZM-306-120.1-046 |
| 1461 | ZM-306-146.1-036 | ZM-306-146.1-046 |



Kleminrichting voor koffers

②
De sjoband in combinatie met aluminium railprofiel tegen de zijdelen

| Afmeting L in mm | Artikelnummer |
|---------------------|--------------------|
| 447 | ZM-306-044.2-01.00 |
| 700 | ZM-306-070.2-01.00 |
| 954 | ZM-306-095.2-01.00 |
| 1207 | ZM-306-120.2-01.00 |
| 1461 | ZM-306-146.2-01.00 |



De sjoband in combinatie met aluminium railprofiel tegen de zijdelen

③
Het uittrekbare rubberen zgn. "ladderband" in combinatie met beugels aan beide zijden

| Afmeting L in mm | Artikelnummer |
|---------------------|--------------------|
| 447 | ZM-306-044.4-01.00 |
| 700 | ZM-306-070.4-01.00 |
| 954 | ZM-306-095.4-01.00 |
| 1207 | ZM-306-120.4-01.00 |
| 1461 | ZM-306-146.4-01.00 |



Het uittrekbare rubberen zgn. "ladderband" in combinatie met beugels aan beide zijden

UITSCHUIFBARE/OPKLAPBARE WERKBANKEN


Werkbanken waarop een bankschroef geplaatst kan worden zijn er in verschillende uitvoeringen. Zo kennen we uitschuifbare werkbanken die geplaatst worden tussen de doorgaande zijdelen en de apart monteerbare werkbanken. De apart te monteren werkbanken zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar: met gasveer of verstelbaar statief.

Werkbank uitschuifbaar, links

| Afmeting L in mm | Artikelnummer | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| 700 | ZM-308-070.1-036010-L | ZM-308-070.1-046010-L |
| 954 | ZM-308-095.1-036010-L | ZM-308-095.1-046010-L |
| 1207 | ZM-308-120.1-036010-L | ZM-308-120.1-046010-L |
| 1461 | ZM-308-146.1-036010-L | ZM-308-146.1-046010-L |

Werkbank uitschuifbaar, rechts

| Afmeting L in mm | Artikelnummer | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| 700 | ZM-308-070.1-036010-R | ZM-308-070.1-046010-R |
| 954 | ZM-308-095.1-036010-R | ZM-308-095.1-046010-R |
| 1207 | ZM-308-120.1-036010-R | ZM-308-120.1-046010-R |
| 1461 | ZM-308-146.1-036010-R | ZM-308-146.1-046010-R |



Uitschuifbare werkbanken



Opklapbare werkbank met gasveer

Werkbank opklapbaar (gasveer)

| Beschrijving | Artikelnummer |
|---------------------------------|------------------|
| Werkbank opklapbaar met gasveer | ZM-147-K.GV01-01 |

Uitklapbare werkbank (voetsteun)

| Beschrijving | Artikelnummer |
|---|-------------------|
| Uitklapbare werkbank (voetsteun) | ZM-147-K.01-02 |
| Sokkel tbv uitklapbare werkbank met stelvoet laag model B225 x D280 x H150 mm | ZM-147-K-01-02.01 |



Sokkel tbv uitklapbare werkbank met stelvoet laag model B225 x T280 x H150 mm




Combinatie van de opklapbare werkbank met sokkel



Uitklapbare werkbank met voetsteun





SCHAPPEN MET VERDEELSCOTTEN / HOGE ACHTERZIJDE

We onderscheiden diverse soorten:

- materiaalschappen met een hoge of lage achterwand en zelf te bepalen vakverdeling door vakschotten;
- schappen met een klep aan de voorzijde;
- schappen waarop magazijnbakken kunnen worden geplaatst;
- universele schappen.

Elk schap heeft zijn specifieke toepassing. De meeste schappen zijn leverbaar in zowel aluminium als staal. Op deze en de volgende bladzijden vindt u afbeeldingen en details.

Stalen schap met verdeelschotten, hoge achterzijde

| Afmeting L x H mm | Artikelnummer | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| 447 x 140 | ZM-330-044.1-026014 | ZM-330-044.1-036014 | ZM-330-044.1-046014 |
| 700 x 140 | ZM-330-070.1-026014 | ZM-330-070.1-036014 | ZM-330-070.1-046014 |
| 954 x 140 | ZM-330-095.1-026014 | ZM-330-095.1-036014 | ZM-330-095.1-046014 |
| 1207 x 140 | ZM-330-120.1-026014 | ZM-330-120.1-036014 | ZM-330-120.1-046014 |
| 1461 x 140 | ZM-330-146.1-026014 | ZM-330-146.1-036014 | ZM-330-146.1-046014 |

Aluminium schap met verdeelschotten, hoge achterzijde


| Afmeting L x H mm | Artikelnummer | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| 447 x 140 | ZMA-330-044.1-026014 | ZMA-330-044.1-036014 | ZMA-330-044.1-046014 |
| 700 x 140 | ZMA-330-070.1-026014 | ZMA-330-070.1-036014 | ZMA-330-070.1-046014 |
| 954 x 140 | ZMA-330-095.1-026014 | ZMA-330-095.1-036014 | ZMA-330-095.1-046014 |
| 1207 x 140 | ZMA-330-120.1-026014 | ZMA-330-120.1-036014 | ZMA-330-120.1-046014 |
| 1461 x 140 | ZMA-330-146.1-026014 | ZMA-330-146.1-036014 | ZMA-330-146.1-046014 |



Schap hoog 447 x 360 mm



Schap hoog 700 x 360 mm



Schap hoog 954 x 360 mm



Schap hoog 1207 x 360 mm



Schap hoog 260, 360 en 460 mm diep



Schap hoog 1461 x 360 mm

SCHAPPEN MET VERDEELSCOTTEN / LAGE ACHTERZIJD

Bij deze schappen is de voorrand even hoog als de achterrand. Ook de verdeelchotten zijn te plaatsen op de gewenste plekken.

Stalen schap met verdeelvlakken, lage achterkant

| Afmeting L x H mm | Artikelnummers | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| 447 x 67 | ZM-331-044.1-026007 | ZM-331-044.1-036007 | ZM-331-044.1-046007 |
| 700 x 67 | ZM-331-070.1-026007 | ZM-331-070.1-036007 | ZM-331-070.1-046007 |
| 954 x 67 | ZM-331-095.1-026007 | ZM-331-095.1-036007 | ZM-331-095.1-046007 |
| 1207 x 67 | ZM-331-120.1-026007 | ZM-331-120.1-036007 | ZM-331-120.1-046007 |
| 1461 x 67 | ZM-331-146.1-026007 | ZM-331-146.1-036007 | ZM-331-146.1-046007 |



Schap laag 447 x 67 x 260 mm



Schap laag 700 x 67 x 260 mm

Aluminium schap met verdeelvlakken, lage achterkant


| Afmeting L x H mm | Artikelnummers | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| 447 x 67 | ZMA-331-044.1-026007 | ZMA-331-044.1-036007 | ZMA-331-044.1-046007 |
| 700 x 67 | ZMA-331-070.1-026007 | ZMA-331-070.1-036007 | ZMA-331-070.1-046007 |
| 954 x 67 | ZMA-331-095.1-026007 | ZMA-331-095.1-036007 | ZMA-331-095.1-046007 |
| 1207 x 67 | ZMA-331-120.1-026007 | ZMA-331-120.1-036007 | ZMA-331-120.1-046007 |
| 1461 x 67 | ZMA-331-146.1-026007 | ZMA-331-146.1-036007 | ZMA-331-146.1-046007 |




Schap laag 954 x 67 x 260 mm



Schap laag 1207 x 67 x 260 mm



Schap laag 260, 360 en 460 mm diep



Schap laag 1461 x 67 x 260 mm





SCHAPPEN MET KLEP

Schappen met klep maken de volledige hoogte van het schap bruikbaar. De beschikbare ruimte wordt dus zo efficiënt mogelijk gebruikt. Door de klep te openen zijn de materialen er makkelijk uit te halen. Deze schappen worden veel gebruikt voor het opbergen van dozen en andere verpakte materialen.

Stalen schap met klep

| Afmeting L x H mm | Artikelnummers | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| 447 x 140 | ZM-332-044.1-026014 | ZM-332-044.1-036014 | ZM-332-044.1-046014 |
| 700 x 140 | ZM-332-070.1-026014 | ZM-332-070.1-036014 | ZM-332-070.1-046014 |
| 954 x 140 | ZM-332-095.1-026014 | ZM-332-095.1-036014 | ZM-332-095.1-046014 |
| 1207 x 140 | ZM-332-120.1-026014 | ZM-332-120.1-036014 | ZM-332-120.1-046014 |
| 1461 x 140 | ZM-332-146.1-026014 | ZM-332-146.1-036014 | ZM-332-146.1-046014 |

Aluminium schap met klep

| Afmeting L x H mm | Artikelnummers | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| 447 x 140 | ZMA-332-044.1-026014 | ZMA-332-044.1-036014 | ZMA-332-044.1-046014 |
| 700 x 140 | ZMA-332-070.1-026014 | ZMA-332-070.1-036014 | ZMA-332-070.1-046014 |
| 954 x 140 | ZMA-332-095.1-026014 | ZMA-332-095.1-036014 | ZMA-332-095.1-046014 |
| 1207 x 140 | ZMA-332-120.1-026014 | ZMA-332-120.1-036014 | ZMA-332-120.1-046014 |
| 1461 x 140 | ZMA-332-146.1-026014 | ZMA-332-146.1-036014 | ZMA-332-146.1-046014 |



Schap met klep 447 x 360 mm



Schap met klep 700 x 360 mm



Schap met klep 954 x 360 mm



Schap met klep 1207 x 360 mm



Schap met klep detail



Schap met klep 1461 x 460 mm

TOEBEHOREN SCHAPPEN: VERDEELSCOTTEN EN ANTISLIPMATTEN

Verdeelschotten t.b.v. schappen type ZM 330 (blz. 21) en ZM 331 (blz. 22). De verdeelschotten zijn per stuk of per set van drie stuks leverbaar. De verdeelschotten worden compleet met bevestigingsmateriaal geleverd.

Aluminium hoog verdeelschot

| Artikelnummer | | |
|----------------|----------------|----------------|
| Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| ZMA-330-260 | ZMA-330-360 | ZMA-330-460 |

Aluminium hoge verdeelschotten (set à 3 st)

| Artikelnummer | | |
|----------------|----------------|----------------|
| Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| ZMA-330-260-3 | ZMA-330-360-3 | ZMA-330-460-3 |



Hoog verdeelschot

Aluminium laag verdeelschot

| Artikelnummer | | |
|----------------|----------------|----------------|
| Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| ZMA-331-260 | ZMA-331-360 | ZMA-331-460 |

Aluminium lage verdeelschotten (set à 3 st)

| Artikelnummer | | |
|----------------|----------------|----------------|
| Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| ZMA-331-260-3 | ZMA-331-360-3 | ZMA-331-460-3 |



Lage verdeelschotten, 3 stuks

Gebruik antislipmatten om:

- Schuiven van materialen in laden en kasten te voorkomen.
- Optimale demping van geluid tijdens transport te bewerkstelligen.


Antislip matten t.b.v. schappen

| Afmeting B in mm | Artikelnummer | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Diepte: 250 mm | Diepte: 350 mm | Diepte: 450 mm |
| 447 | ZM-160-044.1-025 | ZM-160-044.1-035 | ZM-160-044.1-045 |
| 700 | ZM-160-070.1-025 | ZM-160-070.1-035 | ZM-160-070.1-045 |
| 954 | ZM-160-095.1-025 | ZM-160-095.1-035 | ZM-160-095.1-045 |
| 1207 | ZM-160-120.1-025 | ZM-160-120.1-035 | ZM-160-120.1-045 |
| 1461 | ZM-160-146.1-025 | ZM-160-146.1-035 | ZM-160-146.1-045 |



Antislipmat





SCHAPPEN MET MAGAZIJNBAKKEN

Magazijnbakschappen zijn heel geschikt voor het opbergen van kleinmaterialen zoals fittingwerk en bevestigingsmateriaal. De magazijnbakken zijn eenvoudig uitneembaar en mee te nemen naar de werkplek. De bakken staan opgesloten in de kast. Dit voorkomt verschuiven tijdens het rijden.

Magazijnbakschap, 131 mm hoog

| Afmeting L x H mm | Artikelnummer | Kleur |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| | <i>Diepte: 260 mm</i> | <i>Bakken</i> |
| 700 x 131 | ZM-333-070.1-026013 | ● ● ● |
| 954 x 131 | ZM-333-095.1-026013 | ● ● ● |
| 1267 x 131 | ZM-333-120.1-026013 | ● ● ● |
| 1461 x 131 | ZM-333-146.1-026013 | ● ● ● |



Magazijnbakschap met bakken

Magazijnbakschap, 156 mm hoog

| Afmeting L x H mm | Artikelnummer | Kleur |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| | <i>Diepte: 360 mm</i> | <i>Bakken</i> |
| 700 x 156 | ZM-333-070.1-036015 | ● ● ● |
| 954 x 156 | ZM-333-095.1-036015 | ● ● ● |
| 1267 x 156 | ZM-333-120.1-036015 | ● ● ● |
| 1461 x 156 | ZM-333-146.1-036015 | ● ● ● |



Magazijnbakschap met bakken

Kunststof stapelbak t.b.v. magazijnbakschap

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer | Kleur |
|--------------------------|---------------|---------------|
| | | <i>Bakken</i> |
| 103 x 166 x 73 | ZM-123-102 | ● ● ● ● |
| 146 x 237 x 124 | ZM-123-103 | ● ● ● ● |
| 205 x 335 x 149 | ZM-123-104 | ● ● ● ● |
| 305 x 480 x 177 | ZM-123-105 | ● ● ● ● |



Magazijnbakschap met bakken



Magazijnbakschap met bakken



Kunststof stapelbakken

UNIVERSEEL SCHAP

Deze schappen kunnen met beschikbare specifieke profielen zeer multifunctioneel worden ingezet. Zo leveren we diverse profielen voor verschillende kunststof (euro) norm bakken, profielen voor stalen en kunststof assortimentskoffers en verzwaringsprofielen als een schap een hogere draaglast moet kunnen houden.

Stalen Universele schappen

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| 447 x 35 | ZM-335-044.1-026003 | ZM-335-044.1-036003 | ZM-335-044.1-046003 |
| 700 x 35 | ZM-335-070.1-026003 | ZM-335-070.1-036003 | ZM-335-070.1-046003 |
| 954 x 35 | ZM-335-095.1-026003 | ZM-335-095.1-036003 | ZM-335-095.1-046003 |
| 1207 x 35 | ZM-335-120.1-026003 | ZM-335-120.1-036003 | ZM-335-120.1-046003 |
| 1461 x 35 | ZM-335-146.1-026003 | ZM-335-146.1-036003 | ZM-335-146.1-046003 |



Universeel schap, 1521 mm breed

Aluminium Universele schappen

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| 447 x 35 | ZMA-335-044.1-026003 | ZMA-335-044.1-036003 | ZMA-335-044.1-046003 |
| 700 x 35 | ZMA-335-070.1-026003 | ZMA-335-070.1-036003 | ZMA-335-070.1-046003 |
| 954 x 35 | ZMA-335-095.1-026003 | ZMA-335-095.1-036003 | ZMA-335-095.1-046003 |
| 1207 x 35 | ZMA-335-120.1-026003 | ZMA-335-120.1-036003 | ZMA-335-120.1-046003 |
| 1461 x 35 | ZMA-335-146.1-026002 | ZMA-335-146.1-036003 | ZMA-335-146.1-046003 |

De assortimentskoffers kunnen met behulp van een adapterset op universele legborden worden geplaatst of op uittrekbaar kofferplateau (zie pagina 41). Die adaptersets zijn van toepassing op de legborden van zowel 360 als 460 mm diepte.

Adaptersets voor assortimentskoffers voor ZM(A)335

| Afmeting L in mm | Artikelnummer |
|---------------------|---------------------|
| 447 | ZM-335-044.1-01-AKR |
| 700 | ZM-335-070.1-01-AKR |
| 954 | ZM-335-095.1-02-AKR |
| 1207 | ZM-335-120.1-02-AKR |
| 1461 | ZM-335-146.1-03-AKR |



Adaptersets voor assortimentskoffers



Adaptersets voor assortimentskoffers, met een assortimentskoffer

UNIVERSEEL SCHAP

Stalen profiel voorzijde

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|----------------------|----------------------|
| | <i>Hoogte: 20 mm</i> |
| 447 | ZM-335-044.8-VP20 |
| 700 | ZM-335-070.8-VP20 |
| 954 | ZM-335-095.8-VP20 |
| 1207 | ZM-335-120.8-VP20 |
| 1461 | ZM-335-146.8-VP20 |

Stalen onderst./verzwarringsprofiel

| Afmeting B in mm | Artikelnummer |
|---------------------|-----------------|
| 447 | ZM-335-044.4-OP |
| 700 | ZM-335-070.4-OP |
| 954 | ZM-335-095.4-OP |
| 1207 | ZM-335-120.4-OP |
| 1461 | ZM-335-146.4-OP |



Stalen profiel voorzijde t.b.v. universeel schap



Stalen ondersteunings/verzwarringsprofiel t.b.v. universeel schap



KUNSTSTOF BOXEN

Universele schappen (zie blz. 30 en 31) worden vaak gebruikt om er kunststof boxen (die voorkomen in diverse maten) op te plaatsen. Moeten de al aanwezige boxen van de klant gecombineerd worden met de bedrijfswageninrichting van ZEVIM, dan biedt een universeel schap

de oplossing. Uiteraard beschikken wij over een eigen gestandaardiseerd assortiment kunststof boxen, leverbaar in verschillende maten en uitvoeringen. Hieronder staan de afbeeldingen met de breedtes, dieptes en hoogtes.

Kunststof euronormbak, afmeting 200 x 300 mm

| Afmeting H in mm | Artikelnummer | Kleur |
|---------------------|--------------------|------------|
| 120 | Z-133-020.1-030012 | Bak ● ● |

Kunststof euronormbak, afmeting 300 x 400 mm

| Afmeting H in mm | Artikelnummer | Kleur |
|---------------------|--------------------|------------|
| 120 | Z-133-030.1-040012 | Bak ● ● |
| 180 | Z-133-030.1-040018 | ● ● |
| 220 | Z-133-030.1-040022 | ● ● |
| 280 | Z-133-030.1-040028 | ● |
| 320 | Z-133-030.1-040032 | ● |

Kunststof euronormbak, afmeting 400 x 600 mm

| Afmeting H in mm | Artikelnummer | Kleur |
|---------------------|--------------------|----------|
| 120 | Z-133-040.1-060012 | Bak ● |
| 180 | Z-133-040.1-060018 | ● |
| 220 | Z-133-040.1-060022 | ● |
| 320 | Z-133-040.1-060032 | ● |
| 420 | Z-133-040.1-060042 | ● |

Plastic Euro stackable containers, afmeting 400 x 600 mm Met handgreep en deksel

| Afmeting H in mm | Artikelnummer | Kleur |
|---------------------|--------------------|----------|
| 75 | Z-133-040.2-060008 | Bak ● |
| 120 | Z-133-040.2-060012 | ● |

Kunststof magazijnbox

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | | Kleur |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | Diepte: 300 mm | Diepte: 400 mm | |
| 183 x 81 | Z-134-018.1-030008 | Z-134-018.1-040008 | Bak ● ● |
| 91 x 81 | Z-134-009.1-030008 | Z-134-009.1-040008 | ● ● |
| 235 x 145 | × | Z-134-023.1-040014 | ● ● |

Kunststof magazijnbox toebehoren

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Tussenschot tbv magazijnbox | Etiketten tbv magazijnbox |
| 183 x 81 | Z-134-018-01 | Z-134-018-02 |
| 91 x 81 | Z-134-009-01 | Z-134-009-02 |
| 235 x 145 | Z-134-023-01 | Z-134-023-02 |



Kunststof euronormbak (300 x 400 x 120 mm)



Kunststof euronormbak (300 x 400 x 180 mm)



Kunststof euronormbak (300 x 400 x 220 mm)



Kunststof magazijnbox



Kunststof magazijnbox





LADEN MET VAKVERDELING

Net als bij alle componenten hebben we bij laden de ideale mix ontwikkeld wat betreft robuustheid en gewicht. Fronten en scharnierdelen zijn van staal; de bak met verdeelchotten is van aluminium.

Standaard zijn de laden voorzien van een set verdeelchotten. Laden zijn in veel verschillende breedtes, dieptes en hoogtes leverbaar. Ze kunnen eenvoudig met geleiders in de zijdelen worden gemonteerd (zie voor geleiders blz. 39).

Lade (Alu/staal) met 3 verdeelchotten, 447 mm breed

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | | | Kleur Handvat |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm | |
| 447 x 70 | × | ZM-340-044.1-036070 | ZM-340-044.1-046070 | ● ● |
| 447 x 105 | ZM-340-044.1-026100 | ZM-340-044.1-036100 | ZM-340-044.1-046090 | ● ● |
| 447 x 140 | ZM-340-044.1-026140 | ZM-340-044.1-036140 | ZM-340-044.1-046140 | ● ● |
| 447 x 175 | × | ZM-340-044.1-036170 | ZM-340-044.1-046170 | ● ● |
| 447 x 210 | ZM-340-044.1-026200 | ZM-340-044.1-036200 | ZM-340-044.1-046200 | ● ● |
| 447 x 300 | × | ZM-340-044.1-036300 | ZM-340-044.1-046300 | ● ● |



Lade (447 x 360 x 70 mm)

Lade (Alu/staal) met 3 verdeelchotten, 700 mm breed

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | | | Kleur Handvat |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm | |
| 700 x 70 | × | ZM-340-070.1-036070 | ZM-340-070.1-046070 | ● ● |
| 700 x 105 | ZM-340-070.1-026100 | ZM-340-070.1-036100 | ZM-340-070.1-046100 | ● ● |
| 700 x 140 | ZM-340-070.1-026140 | ZM-340-070.1-036140 | ZM-340-070.1-046140 | ● ● |
| 700 x 175 | × | ZM-340-070.1-036170 | ZM-340-070.1-046170 | ● ● |
| 700 x 210 | ZM-340-070.1-026200 | ZM-340-070.1-036200 | ZM-340-070.1-046200 | ● ● |
| 700 x 315 | × | ZM-340-070.1-036300 | ZM-340-070.1-046300 | ● ● |



Lade (700 x 360 x 210 mm)

Lade (Alu/staal) met 3 verdeelchotten, 954 mm breed

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | | | Kleur Handvat |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm | |
| 954 x 70 | × | ZM-340-095.1-036070 | ZM-340-095.1-046070 | ● ● |
| 954 x 105 | ZM-340-095.1-026100 | ZM-340-095.1-036100 | ZM-340-095.1-046090 | ● ● |
| 954 x 140 | ZM-340-095.1-026140 | ZM-340-095.1-036140 | ZM-340-095.1-046140 | ● ● |
| 954 x 175 | × | ZM-340-095.1-036170 | ZM-340-095.1-046170 | ● ● |
| 954 x 210 | ZM-340-095.1-026200 | ZM-340-095.1-036200 | ZM-340-095.1-046200 | ● ● |
| 954 x 315 | × | ZM-340-095.1-036310 | × | ● ● |



Lade

Stalen Lade met 3 verdeelchotten, 1207 mm breed

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | | | Kleur Handvat |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm | |
| 1207 x 105 | × | ZM-340-120.1-036100 | ZM-340-120.1-046100 | ● ● |
| 1207 x 140 | × | ZM-340-120.1-036140 | ZM-340-120.1-046140 | ● ● |
| 1207 x 175 | × | ZM-340-120.1-036170 | ZM-340-120.1-046170 | ● ● |



LADES T.B.V.ZIJWAARTSE KASTEN

De modulaire ZEVIM "AS-serie" kent laden die geschikt zijn voor opstellingen met een schuifdeur. De breedtes van de laden (360 en 460 mm) komen overeen met de dieptematen van het systeem. De laden kunnen eenvoudig en handig vanuit de schuifdeuropening worden bediend. U hoeft dus de wagen niet in. Deze laden zijn leverbaar in 2 lengtes (507 en 760 mm) en 3 hoogtes (105, 140 en 210 mm).

Lade (Alu/staal) met 3 verdeelschotten, 300 mm breed

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Diepte: 507 mm | Diepte: 760 mm |
| 300 x 105 | ZM-340-030.1-050100 | ZM-340-030.1-076100 |
| 300 x 140 | ZM-340-030.1-050140 | ZM-340-030.1-076140 |
| 300 x 210 | ZM-340-030.1-050200 | ZM-340-030.1-076200 |



Lade (300 x 105 x 760 mm)

Lade (Alu/staal) met 3 verdeelschotten, 400 mm breed

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Diepte: 507 mm | Diepte: 760 mm |
| 400 x 105 | ZM-340-040.1-050100 | ZM-340-040.1-076100 |
| 400 x 140 | ZM-340-040.1-050140 | ZM-340-040.1-076140 |
| 400 x 210 | ZM-340-040.1-050200 | ZM-340-030.1-076200 |



Lade (300 x 210 x 760 mm)



Lade (400 x 140 x 507 mm)



Lade (400 x 105 x 507 mm)

TOEBEHOREN LADEN

De laden kunnen met verschillende toebehoor worden uitgebreid: verdeelschotten in de diepte, anti-slipmatten, kunststof inzetbakjes en universele vakverdeelsets.

Antislip matten t.b.v. laden

| Afmeting B in mm | Artikelnummer | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Diepte: 230 mm | Diepte: 330 mm | Diepte: 430 mm |
| 447 | ZM-160-044.1-023 | ZM-160-044.1-033 | ZM-160-044.1-043 |
| 700 | ZM-160-070.1-023 | ZM-160-070.1-033 | ZM-160-070.1-043 |
| 954 | ZM-160-095.1-023 | ZM-160-095.1-033 | ZM-160-095.1-043 |
| 1207 | ZM-160-120.1-023 | ZM-160-120.1-033 | ZM-160-120.1-043 |



Antislip mat

Antislip matten t.b.v. zijwaartse laden

| Afmeting B in mm | Artikelnummer | |
|---------------------|------------------|------------------|
| | Diepte: 507 mm | Diepte: 760 mm |
| 300 | ZM-160-030.1-047 | ZM-160-030.1-073 |
| 400 | ZM-160-040.1-047 | ZM-160-040.1-073 |

Verdeelschot aluminium (set à 3 stuks) t.b.v. standaard laden

| Afmeting H in mm | Artikelnummer | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| 70 | ZM-111-026.1-070 | ZM-111-036.1-070 | ZM-111-046.1-070 |
| 100 | ZM-111-026.1-100 | ZM-111-036.1-100 | ZM-111-046.1-100 |
| 140 | ZM-111-026.1-140 | ZM-111-036.1-140 | ZM-111-046.1-140 |
| 170 | ZM-111-026.1-170 | ZM-111-036.1-170 | ZM-111-046.1-170 |
| 200 | ZM-111-026.1-200 | ZM-111-036.1-200 | ZM-111-046.1-200 |



Antislip mat

Verdeelschot aluminium (set à 3 stuks) t.b.v. zijwaartse kasten

| Afmeting H in mm | Artikelnummer | |
|---------------------|------------------|------------------|
| | Breedte: 360 mm | Breedte: 460 mm |
| 100 | ZM-111-036.1-090 | ZM-111-046.1-090 |
| 140 | ZM-111-036.1-140 | ZM-111-046.1-140 |
| 200 | ZM-111-036.1-200 | ZM-111-046.1-200 |



Kunststof inzetbakjes

Kunststof inzetbakjes

| Afmeting B x D mm | Kleur | Artikelnummer | |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| | | Inzetbakjes | Hoogte: 45 mm |
| 54 x 54 | ● | ZM-116-054-054045 | ZM-116-054-054063 |
| 54 x 108 | ● | ZM-116-054-108045 | ZM-116-054-108063 |
| 108 x 108 | ● | ZM-116-108-108045 | ZM-116-108-108063 |
| 108 x 162 | ● | ZM-116-108-162045 | ZM-116-108-162063 |
| 108 x 216 | ● | ZM-116-108-216045 | ZM-116-108-216063 |

Universele vakverdeelset (lengte + breedte)

| Afmeting H in mm | Artikelnummer | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Diepte lade: 260 mm | Diepte lade: 360 mm | Diepte lade: 460 mm |
| 70 | ZM-112-026007 | ZM-112-036007 | ZM-112-046007 |
| 100 | ZM-112-026010 | ZM-112-036010 | ZM-112-046010 |
| 140 | ZM-112-026014 | ZM-112-036014 | ZM-112-046014 |



Universeel vakverdeelset

GELEIDERS

De kogelgelagerde telescoopgeleiders zijn 100% uittrekbaar en voorzien van een rubberen stootdemping. De draagcapaciteit per geleiderset bedraagt 60 kg.

Geleiders tbv laden, set à 2 stuks

| Afmeting L in mm | Artikelnummer |
|---------------------|-------------------|
| 260 | ZM-181-L01-260-01 |
| 360 | ZM-181-L01-360-01 |
| 460 | ZM-181-L01-460-01 |



Geleiders, 360 mm en 460 mm lang



Detail foto geleider

Geleiders tbv zijwaartse laden, set à 2 stuks

| Afmeting L in mm | Artikelnummer |
|---------------------|-------------------|
| 507 | ZM-181-L01-507-01 |
| 760 | ZM-181-L01-760-01 |



Geleiders, 507 mm en 760 mm lang





KOFFER PLATEAUS

Assortimentskoffers kunnen op allerlei slimme manieren worden gecombineerd in het systeem. Bijvoorbeeld met een kofferplateau dat uittrekbaar is (telescoopgeleiders). De koffer blijft liggen op het plateau en kan dan geopend worden. Andere mogelijkheden zijn opbergen op een schap of tussen de doorgaande zijdelen (met een speciale bevestigingsset).

Schap t.b.v. koffers

| Afmeting L x H mm | Artikelnummer | | Aantal koffers |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm | |
| 447 x 61 | ZM-334-044.1-036006 | ZM-334-044.1-046006 | 1 koffer (ZM 115) |
| 700 x 61 | ZM-334-070.1-036006 | ZM-334-070.1-046006 | 1 koffer (ZM 115) |
| 954 x 61 | ZM-334-095.1-036006 | ZM-334-095.1-046006 | 2 koffers (ZM 115) |
| 1207 x 61 | ZM-334-120.1-036006 | ZM-334-120.1-046006 | 2 koffers (ZM 115) |
| 1461 x 61 | ZM-334-146.1-036006 | ZM-334-146.1-046006 | 3 koffers (ZM 115) |



Uittrekbaar plateau t.b.v. koffers

Uittrekbaar plateau t.b.v. koffers (ZM 115)

| Afmeting L x H mm | Artikelnummer | | Kleur |
|----------------------|---------------------|----------------|-------|
| | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm | |
| 447 x 61 | ZM-180-095.1-036006 | × | ● ● |



Uittrekbaar plateau t.b.v. koffers

Uittrekbaar plateau t.b.v. systainers

| Afmeting L x H mm | Artikelnummer | | Kleur |
|----------------------|---------------------|----------------|-------|
| | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm | |
| 447 x 61 | ZM-180-050.5-036006 | × | ● ● |

Geleiders t.b.v. koffertableau, set à 2 stuks

| Afmeting B in mm | Artikelnummer |
|---------------------|-------------------|
| 360 | ZM-181-K01-360-01 |
| 460 | ZM-181-K01-460-01 |



Geleiders t.b.v. koffertableau

ASSORTIMENTSKOFFERS

Assortimentskoffers (met of zonder kunststof inzetbakjes) zijn bedoeld om er bevestigingsmaterialen of kleine hulpmaterialen in op te bergen. De robuuste stalen (gepoedercoate) koffers zijn aan de binnenzijde van de deksel voorzien van een kunststof schuimlaag. Zo worden de inzetbakjes goed beschermd en afgedekt. Assortimentskoffers zijn verkrijgbaar in de standaardafmeting van 440 x 330 mm en in vier hoogtematen (66, 100, 130 en 170 mm).

De koffer met een hoogte van 170 mm (voor het opbergen van kleinere, vaak elektrische (hand)gereedschappen) wordt uitsluitend leeg geleverd.

Koffers met inzetbakjes, 66 mm hoog

| Afmeting BxDxH mm | Aantal inzetbakjes | Artikelnummer | Kleur <i>Koffer</i> |
|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 440 x 330 x 66 | Leeg | ZM-115-044.1-033066-00 | ● ● |
| | 8 x ● | ZM-115-044.1-033066-08 | ● ● |
| | 12 x ● | ZM-115-044.1-033066-12 | ● ● |
| | 12 x ● 6 x ● 3 x ● 2 x ● | ZM-115-044.1-033066-23 | ● ● |
| | 24 x ● | ZM-115-044.1-033066-24 | ● ● |
| | 48 x ● | ZM-115-044.1-033066-48 | ● ● |



Koffer 66 mm hoog



Koffers 100 mm hoog

Koffers met inzetbakjes, 100 mm hoog

| Afmeting BxDxH mm | Aantal inzetbakjes | Artikelnummer | Kleur <i>Koffer</i> |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| 440 x 330 x 100 | Leeg | ZM-115-044.1-033100-00 | ● ● |
| | 12 x ● 9 x ● 6 x ● | ZM-115-044.1-033100-27 | ● ● |
| | 12 x ● 6 x ● 9 x ● 2 x ● 3 x ● | ZM-115-044.1-033100-32 | ● ● |
| | 12 x ● 30 x ● 3 x ● 2 x ● | ZM-115-044.1-033100-47 | ● ● |



Koffer 100 mm hoog

Koffers met inzetbakjes, 130 mm hoog

| Afmeting BxDxH mm | Aantal inzetbakjes | Artikelnummer | Kleur <i>Koffer</i> |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| 440 x 330 x 130 | Leeg | ZM-115-044.1-033130-00 | ● ● |
| | 12 x ● 9 x ● 6 x ● | ZM-115-044.1-033130-27 | ● ● |
| | 12 x ● 6 x ● 9 x ● 2 x ● 3 x ● | ZM-115-044.1-033130-32 | ● ● |
| | 24 x ● 12 x ● 6 x ● 4 x ● | ZM-115-044.1-033130-46 | ● ● |
| | 12 x ● 30 x ● 3 x ● 2 x ● | ZM-115-044.1-033130-47 | ● ● |



Koffer 130 mm hoog

Koffers met inzetbakjes, 170 mm hoog

| Afmeting BxDxH mm | Aantal inzetbakjes | Artikelnummer | Kleur <i>Koffer</i> |
|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 440 x 330 x 170 | Leeg | ZM-115-044.1-033170-00 | ● ● |



Koffer 170 mm hoog



ASSORTIMENTSKOFFERS

Naast de assortimentskoffers met inzetbakjes hebben we ook koffers met een variabele indeling. Deze indeling optie is aan alle zijden voorzien van insteekmogelijkheden en wordt standaard geleverd met 1 lengteverdeler en 2 breedteverdelers. U kunt die verdelers variabel plaatsen zodat u uw eigen gewenste compartiment verdeling kunt realiseren.

Koffers met variabele indeling

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|--------------------------|------------------------|
| 440x330x066 | ZM-117-044.1-033066.01 |
| 440x330x100 | ZM-117-044.1-033100.01 |
| 440x330x130 | ZM-117-044.1-033130.01 |
| 440x330x170 | ZM-117-044.1-033170.01 |

Verdelers variabele indeling apart geleverd (los)

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|--------------------------|------------------|
| 440x330x066 | ZM-117-044.2-066 |
| 440x330x100 | ZM-117-044.2-100 |
| 440x330x130 | ZM-117-044.2-130 |
| 440x330x170 | ZM-117-044.2-170 |



Koffers 100 mm hoog



Koffer 130 mm hoog



OPZETBAKKEN

Opzetbakken (te monteren op alle kasten) vormen de afsluiting van de inrichtingsmodules en zijn bestemd voor langere materialen, gereedschappen en grote dozen. De aluminium verdeelschotten kunnen naar eigen behoefte worden geplaatst. De eventueel bij te bestellen antislipmatten vergroten de veiligheid en reduceren het geluid.

Aluminium opzetbak met 3 verdeelschotten

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | | | Kleur Opzetbak |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm | |
| 507 x 105 | ZMA-141-050.1-026010 | ZMA-141-050.1-036010 | ZMA-141-050.1-046010 | ● ● ● |
| 760 x 105 | ZMA-141-076.1-026010 | ZMA-141-076.1-036010 | ZMA-141-076.1-046010 | ● ● ● |
| 1014 x 105 | ZMA-141-101.1-026010 | ZMA-141-101.1-036010 | ZMA-141-101.1-046010 | ● ● ● |
| 1267 x 105 | ZMA-141-126.1-026010 | ZMA-141-126.1-036010 | ZMA-141-126.1-046010 | ● ● ● |
| 1521 x 105 | ZMA-141-152.1-026010 | ZMA-141-152.1-036010 | ZMA-141-152.1-046010 | ● ● ● |



Opzetbak

Aluminium opzetbak met klep, rechts

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | | Kleur Opzetbak |
|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | |
| 1014 x 105 | ZMA-142-101.1-026010-R | ZMA-142-101.1-036010-R | ● ● ● |
| 1267 x 105 | ZMA-142-126.1-026010-R | ZMA-142-126.1-036010-R | ● ● ● |
| 1521 x 105 | ZMA-142-152.1-026010-R | ZMA-142-152.1-036010-R | ● ● ● |



Opzetbak

Aluminium opzetbak met klep, links

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | | Kleur Opzetbak |
|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | |
| 1014 x 105 | ZMA-142-101.1-026010-L | ZMA-142-101.1-036010-L | ● ● ● |
| 1267 x 105 | ZMA-142-126.1-026010-L | ZMA-142-126.1-036010-L | ● ● ● |
| 1521 x 105 | ZMA-142-152.1-026010-L | ZMA-142-152.1-036010-L | ● ● ● |



Detail klep

Stalen lang materiaal opzetbak, telescopisch uittrekbaar van 1600 tot 3100 mm

| Afmeting L in mm | Artikelnummer | | | Kleur Opzetbak |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm | |
| 1600 - 3100 | ZM-144-026.1-016010 | ZM-144-036.1-016010 | ZM-144-046.1-016010 | ● ● ● |




Lang materiaal opzetbak

Aluminium lang materiaal opzetbak, telescopisch uittrekbaar van 1600 tot 3100 mm

| Afmeting L in mm | Artikelnummer | | | Kleur Opzetbak |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm | |
| 1600 - 3100 | ZMA-144-026.1-016010 | ZMA-144-036.1-016010 | ZMA-144-046.1-016010 | ● ● ● |

Antislipmatten t.b.v. opzetbakken

| Afmeting B in mm | Artikelnummer | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Diepte: 250 mm | Diepte: 350 mm | Diepte: 450 mm |
| 447 | ZM-160-044.1-025 | ZM-160-044.1-035 | ZM-160-044.1-045 |
| 700 | ZM-160-070.1-025 | ZM-160-070.1-035 | ZM-160-070.1-045 |
| 954 | ZM-160-095.1-025 | ZM-160-095.1-035 | ZM-160-095.1-045 |
| 1207 | ZM-160-120.1-025 | ZM-160-120.1-035 | ZM-160-120.1-045 |
| 1461 | ZM-160-146.1-025 | ZM-160-146.1-035 | ZM-160-146.1-045 |



Antislipmat



ZWAARLAST SLEDEN

Zwaarlast sleden kunnen op diverse manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van aggregaten, compressoren of andere zware materialen. Handig als ze standaard in de auto aanwezig moeten zijn, maar van buiten moeten worden bediend.

Vaak worden deze sleden toegepast in Pick ups, zodat de te vervoeren materialen buiten de auto getrokken kunnen worden.

Sterke punten van de kogelgelagerde uittrekbare zwaarlast slede in de korte uitvoering:

- Kogelgelagerde uitvoering.
- Tot 200 kg belastbaar.
- Tot ca. 73% uittrekbaar.
- Handig om zware materialen uit de bedrijfswagen te tillen.
- Eenvoudig te combineren met opzetkasten (kasten zijn ook buiten de auto heel toegankelijk).
- Als uittrekbare werkbank te gebruiken in combinatie met het plaatsen van een werkblad op slede.

Stalen uittrekbare zwaarlast slede

| Afmeting L in mm | Artikelnummers | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Breedte: 360mm | Breedte: 460 mm | Breedte: 760 mm |
| 760 | ZM-145-036.1-076006 | ZM-145-046.1-076006 | ZM-145-076.1-076006 |
| 1014 | ZM-145-036.1-101006 | ZM-145-046.1-101006 | ZM-145-076.1-101006 |
| 1267 | ZM-145-036.1-126006 | ZM-145-046.1-126006 | ZM-145-076.1-126006 |
| 1521 | ZM-145-036.1-152006 | ZM-145-046.1-152006 | ZM-145-076.1-152006 |



Zwaarlastslede 760 x 760 mm



Zwaarlastslede 460 x 1014 mm



Zwaarlastslede 360 x 1267 mm



Zwaarlastslede detail, 460 mm breed



WERKBLADEN

Houten werkbladen (35 mm berken; watervast verlijmd) zijn in een bedrijfswagen op veel plaatsen inzetbaar. Bovenop bijvoorbeeld een ladenkast als werkbank of als topafsluiting van doorgaande zijdelen. Hierop kan desgewenst een bankschroef worden gemonteerd. Zowel verkrijgbaar in standaard systeemmaten als in afwijkende afmetingen.

Werkbladen

| Afmeting B in mm | Artikelnummers | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Diepte: 360mm | Diepte: 460 mm |
| 507 | ZM-146-050.1-036004 | ZM-146-050.1-046004 |
| 760 | ZM-146-076.1-036004 | ZM-146-076.1-046004 |
| 1014 | ZM-146-101.1-036004 | ZM-146-101.1-046004 |
| 1267 | ZM-146-126.1-036004 | ZM-146-126.1-046004 |
| 1521 | ZM-146-152.1-036004 | ZM-146-152.1-046004 |
| 1774 | ZM-146-177.1-036004 | ZM-146-177.1-046004 |
| 2027 | ZM-146-202.1-036004 | ZM-146-202.1-046004 |



ALGEMENE TOEBEHOREN

Gebruik antislipmatten om:

- Schuiven van materialen in laden en kasten te voorkomen.
- Optimale demping van geluid tijdens transport te bewerkstelligen.

Antislip matten t.b.v. laden standaard

| Afmeting B in mm | Artikelnummer | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Diepte: 230 mm | Diepte: 330 mm | Diepte: 430 mm |
| 447 | ZM-160-044.1-023 | ZM-160-040.1-033 | ZM-160-040.1-043 |
| 700 | ZM-160-070.1-023 | ZM-160-066.1-033 | ZM-160-066.1-043 |
| 954 | ZM-160-095.1-023 | ZM-160-099.1-033 | ZM-160-099.1-043 |
| 1207 | ZM-160-120.1-023 | ZM-160-120.1-033 | ZM-160-120.1-043 |



Antislip mat t.b.v. laden

Antislip matten t.b.v. zijwaartse laden

| Afmeting B in mm | Artikelnummer | |
|---------------------|------------------|------------------|
| | Diepte: 507 mm | Diepte: 760 mm |
| 300 | ZM-160-030.1-047 | ZM-160-030.1-073 |
| 400 | ZM-160-040.1-047 | ZM-160-040.1-073 |



Antislip mat t.b.v. lang materiaal opzetbak

Antislip matten t.b.v. lang materiaal opzetbak

| Afmeting B in mm | Artikelnummer | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Diepte: 250 mm | Diepte: 350 mm | Diepte: 450 mm |
| 3100 | ZM-160-310.1-025 | ZM-160-310.1-035 | ZM-160-310.1-045 |

Antislip matten t.b.v. opzetbakken


| Afmeting B in mm | Artikelnummer | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Diepte: 250 mm | Diepte: 350 mm | Diepte: 450 mm |
| 507 | ZM-160-050.1-025 | ZM-160-050.1-035 | ZM-160-050.1-045 |
| 760 | ZM-160-076.1-025 | ZM-160-076.1-035 | ZM-160-076.1-045 |
| 1014 | ZM-160-101.1-025 | ZM-160-101.1-035 | ZM-160-101.1-045 |
| 1267 | ZM-160-126.1-025 | ZM-160-126.1-035 | ZM-160-126.1-045 |
| 1521 | ZM-160-152.1-025 | ZM-160-152.1-035 | ZM-160-152.1-045 |



Antislip mat t.b.v. opzetbak

Antislip matten t.b.v. schappen

| Afmeting B in mm | Artikelnummer | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Diepte: 250 mm | Diepte: 350 mm | Diepte: 450 mm |
| 447 | ZM-160-044.1-025 | ZM-160-044.1-035 | ZM-160-044.1-045 |
| 700 | ZM-160-070.1-025 | ZM-160-070.1-035 | ZM-160-070.1-045 |
| 954 | ZM-160-095.1-025 | ZM-160-095.1-035 | ZM-160-095.1-045 |
| 1207 | ZM-160-120.1-025 | ZM-160-120.1-035 | ZM-160-120.1-045 |
| 1461 | ZM-160-146.1-025 | ZM-160-146.1-035 | ZM-160-146.1-045 |



Antislip mat t.b.v. schappen

LED VERLICHTING

Naast de bestaande verlichting in de bestelwagens is er de optie om extra LED-verlichting te installeren. Deze LED-verlichting is meestal verbonden met het bestaande circuit van binnenverlichting, maar kan ook rechtstreeks worden aangesloten op de 12-volt batterij van uw bestelwagen. Dit moet dan in combinatie met een schakelaar en een zekering.

LED lamp
met 3 mtr kabel + bevestigings materiaal

| Afmeting B in mm | Artikelnummer |
|---------------------|----------------------|
| 300 | ZM-163-03.01-0300-01 |
| 500 | ZM-163-03.01-0500-01 |
| 1000 | ZM-163-03.01-1000-01 |

Zevim heeft een compacte maar zeer effectieve reeks LED's met de benodigde accessoires. De LED kan op 3 manieren worden gemonteerd. Door te schroeven, dubbelzijdig te tapen of door de bevestigingsclips te gebruiken. Al deze bevestigingsmaterialen worden ook standaard geleverd. De LED is ook voorzien van een 3 mtr plug-in kabel.



LED lamp 300 mm, 500 mm and 1000 mm




ACCESSOIRES LED VERLICHTING

Accessoires LED verlichting

| Beschrijving | Artikelnummer | |
|--|------------------|---|
| Schakelaar met 3 mtr kabel (3,5 DC stekker beide zijden) | ZM-163-03.02-001 | ① |
| Verbindings connector 180° (3,5 DC plug beide zijden) | ZM-163-03.02-002 | ② |
| Verbindings connector 90° (3,5 DC stekker beide zijden) | ZM-163-03.02-003 | ③ |
| Kabel 3 mtr met stekker/ contra (3,5 DC) | ZM-163-03.02-004 | ④ |



Schakelaar met 3 mtr kabel (3,5 DC stekker beide zijden)



Verbindings connector 180° (3,5 DC plug beide zijden)



Verbindings connector 90° (3,5 DC stekker beide zijden)



*De LED lampen kunnen op drie manieren worden bevestigd. Met clipjes (zie bovenstaande afbeeldingen), schroeven en dubbelzijdig tape (allen meegeleverd).



Kabel 3 mtr met stekker/ contra (3,5 DC)

ANTISLIPMATTEN

Een veel voorkomend probleem is dat bijvoorbeeld tijdens transport de lading in de vracht- of bestelauto's niet goed vastligt en daardoor gevaarlijk kan gaan schuiven om maar niet te spreken van een ravage die een noodstop of een uitwijkmanoeuvre veroorzaken. Of als u gezellig aan het varen bent en uw glazen schuiven op de deining van de golven heen en weer. Kortom legio voorbeelden waarbij de antislipmat uitkomst kan bieden.

De antislipmat is tweezijdig te gebruiken en behoudt zijn anti-slip functie tot een hoek van bijna 60° en is toepasbaar op elk materiaal. De antislipmat is inzetbaar op elk mogelijk terrein zoals in de werkplaats, in de fabriek, in de auto, in de camper, op de boot, in huis, op kantoor, in de hobbyruimte etc etc. Een product welke zowel professioneel, hobbymatig als huishoudelijk ingezet kan worden. De antislipmat is eenvoudig met een schaar of stanleymes op maat te knippen cq te snijden.

Kenmerken van onze antislipmat met open structuur:

- Industriële kwaliteit
- Bestand tegen olie, benzine, diesel, zuur en loog.
- Licht van gewicht (slechts 550 gr/m²)
- TUV goedgekeurd
- Moeilijk brandbaar (zelfontbrandingstemperatuur is ca. 350° C)
- Temperatuurbestendigheid van -25° C tot 100° C
- Tot 60° C uitwasbaar

Kenmerken van onze antislipmat met dichte structuur:

- Industriële kwaliteit
- Bestand tegen olie, benzine, diesel, zuur en loog.
- Gesloten, dichte mat (geen opname van vloeistoffen)
- Inzetbaar tot een geteste belasting van 82,5 ton
- Te berijden met een palletwagen
- Slechts 4,5 mm dik
- Temperatuurbestendigheid van -40° C tot 120° C
- Eenvoudig te reinigen
- Eenvoudig op maat te snijden

Antislipmatten op rol, open structuur

| Afmeting B in mm | Artikelnummer |
|---------------------|--------------------------|
| | <i>Rollengte: 10 mtr</i> |
| 200 | Z-182-020100 |
| 250 | Z-182-025100 |
| 300 | Z-182-030100 |
| 330 | Z-182-033100 |
| 350 | Z-182-035100 |
| 400 | Z-182-040100 |
| 430 | Z-182-043100 |
| 450 | Z-182-045100 |
| 500 | Z-182-050100 |
| 600 | Z-182-060100 |
| 800 | Z-182-080100 |
| 1000 | Z-182-100100 |
| 1200 | Z-182-120100 |
| 1800 | Z-182-180100 |
| 2400 | Z-182-240100 |





**Antislipmatten op rol,
dichte structuur**

| Afmeting B in mm | Artikelnummer |
|---------------------|---------------|
| 600 | Z-181-060400 |
| 800 | Z-181-080400 |
| 1000 | Z-181-100400 |
| 1200 | Z-181-120400 |
| 1600 | Z-181-160400 |



ALGEMENE TOEBEHOREN

Jerrycanhouders inclusief jerrycan (5* of 10** liter) en aftapkraan. De grote opening zorgt voor een eenvoudige vulling zonder morsen en kan ook worden gebruikt om de binnenkant van de jerrycan grondig schoon te maken. Afmeting jerrycanhouder: B280 x D145 x H170 mm

| Inhoud | Artikelnummer |
|--------|-----------------|
| 5 ltr | ZM-150-05.05-01 |
| 10 ltr | ZM-150-05.10-01 |



Jerrycan (5* of 10** liter)

| Inhoud | Artikelnummer |
|----------|---------------------|
| 5 ltr* | ZM-150-06.02-001.05 |
| 10 ltr** | ZM-150-06.02-001.10 |



Accessoires voor de jerrycan los

| Beschrijving | Artikelnummer |
|-------------------|-------------------|
| Tap los | ZM-150-06.02-002 |
| Rubberen band los | ZM-150-006.03-001 |



Jerrycanhouder t.b.v. 2*, 3** of 5*** jerrycans van 10 of 20 liter

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|-----------------------|-------------------|
| 507 x 360 x 690* | ZM-150-03.1020.02 |
| 760 x 360 x 690** | ZM-150-03.1020.03 |
| 1014 x 360 x 690*** | ZM-150-03.1020.05 |



Aluminium hoog verdeelschot, 1 stuk voor ZMA 330

| Artikelnummer | | |
|----------------|----------------|----------------|
| Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| ZMA-330-260 | ZMA-330-360 | ZMA-330-460 |



Aluminium hoge verdeelschotten, set à 3 stuks voor ZMA 330

| Artikelnummer | | |
|----------------|----------------|----------------|
| Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| ZMA-330-260-3 | ZMA-330-360-3 | ZMA-330-460-3 |



Kitkoker houders t.b.v. 4*, 5** of 6*** kokers

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|-----------------------|---------------|
| 240 x 121 x 215* | ZM-153-01.1-4 |
| 299 x 121 x 215** | ZM-153-01.1-5 |
| 358 x 121 x 215*** | ZM-153-01.1-6 |



Spuitbushouders t.b.v. 2*, 3** of 4*** bussen

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|-----------------------|---------------|
| 184 x 110 x 150* | ZM-155-01.1-2 |
| 271 x 110 x 150** | ZM-155-01.1-3 |
| 358 x 110 x 150*** | ZM-155-01.1-4 |



Mini Spuitbushouders t.b.v. 6 bussen

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|-----------------------|---------------|
| 358 x 96 x 162 | ZM-154-01.1-6 |



Pur-bus houders t.b.v. 2*, 3** of 4*** bussen

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|-----------------------|---------------|
| 184 x 146 x 292* | ZM-156-01.1-2 |
| 271 x 146 x 292** | ZM-156-01.1-3 |
| 358 x 146 x 292*** | ZM-156-01.1-4 |



Aluminium laag verdeelschot, 1 stuk voor ZMA 331

| Artikelnummer | | |
|----------------|----------------|----------------|
| Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| ZMA-331-260 | ZMA-331-360 | ZMA-331-460 |



Aluminium lage verdeelschotten, set à 3 stuks voor ZMA 331


| Artikelnummer | | |
|----------------|----------------|----------------|
| Diepte: 260 mm | Diepte: 360 mm | Diepte: 460 mm |
| ZMA-331-260-3 | ZMA-331-360-3 | ZMA-331-460-3 |



ALGEMENE TOEBEHOREN

Slanghouder aluminium

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|----------------------|-------------------|
| 155 x 70 | ZM-157-155.070-S |
| 225 x 108 | ZM-157-255.108-M |
| 272 x 143 | ZM-157-272.143-L |
| 366 x 187 | ZM-157-366.187-XL |



Perfo bord

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|--------------------------|----------------------|
| 500 x 15 x 450 | Z-183-050.1-001045.1 |
| 750 x 15 x 450 | Z-183-075.1-001045.1 |
| 1000 x 15 x 450 | Z-183-100.1-001045.1 |
| 1500 x 15 x 450 | Z-183-150.1-001045.1 |
| 2000 x 15 x 450 | Z-183-200.1-001045.1 |



Gasfleshouder

(Geschikt voor 2 flessen Ø 140 mm)

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|--------------------------|-----------------|
| 360 x 145 x 600 | ZM-149-01.02-00 |



Gasfleshouder universeel

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|--------------------------|------------------------|
| 1014 x 260 x 855 | ZM-149-02.101.1-026085 |
| 1014 x 460 x 855 | ZM-149-02.101.1-046085 |



Papierdispenser t.b.v. MINI* en MIDI** rollen papier

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|--------------------------|--------------------|
| 165 x 185 x 290* | Z-100-01-016.1-029 |
| 260 x 265 x 330** | Z-100-01-026.1-033 |



Stuksverpakking papier rollen MINI* en MIDI**

| Afmeting H x L mm | Artikelnummer |
|----------------------|----------------------|
| 200 x 13000* | Z-101-02-020.1-130-1 |
| 230 x 35000** | Z-101-02-020.1-350-1 |



Papier rollen 12x MINI* en 6x MIDI**

| Afmeting H x L mm | Artikelnummer |
|----------------------|-----------------------|
| 200 x 13000* | Z-101-02-020.1-130-12 |
| 230 x 35000** | Z-101-02-020.1-350-6 |



Navul verpakking voor handreinigingsdispenser

| Beschrijving | Artikelnummer |
|-------------------|---------------|
| Flacon 1 liter | Z-111-310904 |
| Container 3 liter | Z-111-310806 |



Handreinigingsdispenser 1 ltr

| Beschrijving | Artikelnummer |
|---|------------------|
| Set compleet met 1 liter zeep, pomp en wandhoude | Z-110-310879.SET |
| Pomp 1 liter flacon | Z-110-310880 |
| Wandhouder tbv 1 liter flacon | Z-110-310879 |



Handreinigingsdispenser 3 ltr

| Beschrijving | Artikelnummer |
|--|------------------|
| Set compleet met 3 liter zeep, pomp en wandhouder | Z-110-310890.SET |
| Pomp 3 liter container | Z-110-310890 |
| Wandhouder tbv 3 liter container | Z-110-310890WAND |



ALGEMENE TOEBEHOREN

Opbergbak met vlakverdeling

| Afmeting D x H x B mm | Artikelnummer |
|-----------------------------|---------------------|
| 200 x 500 x 260 | ZM-159-026.1-020050 |
| 200 x 500 x 360 | ZM-159-036.1-020050 |
| 200 x 500 x 460 | ZM-159-046.1-020050 |



Toptray t.b.v. Opbergbak

| Afmeting D x H x B mm | Artikelnummer |
|-----------------------------|-----------------------|
| 50 x 50 x 360 | ZM-159-036.1-050050-1 |
| 100 x 100 x 360 | ZM-159-036.1-100100-1 |
| 50 x 50 x 460 | ZM-159-046.1-050050-1 |
| 100 x 100 x 460 | ZM-159-046.1-100100-1 |



Bodemtray t.b.v. Opbergbak

| Afmeting D x H x B mm | Artikelnummer |
|-----------------------------|-----------------------|
| 50 x 50 x 360 | ZM-159-036.1-050050-2 |
| 100 x 100 x 360 | ZM-159-036.1-100100-2 |
| 50 x 50 x 460 | ZM-159-046.1-050050-2 |
| 100 x 100 x 460 | ZM-159-046.1-100100-2 |

Bankschroef

| Afmeting B in mm (bekbreedte) | Artikelnummer |
|----------------------------------|-----------------|
| 100 (Gedore M90) | ZM-158-01.1-010 |
| 125 (Gedore M91) | ZM-158-01.1-012 |
| 100 (Panther, met pijpkleem) | ZM-158-02.1-010 |
| 120 (Panther, met pijpkleem) | ZM-158-02.1-012 |



Draaiplaat t.b.v. bankschroef

| Beschrijving | Artikelnummer |
|--------------|-------------------|
| Gedore M91 | ZM-158-03.1-01125 |
| Gedore P120 | ZM-158-03.1-02120 |



Documenthouder

| Beschrijving | Artikelnummer |
|-------------------|----------------|
| A4 (210 x 297 mm) | ZM-152-01.1-A4 |



Bevestigingsbeugels type 1, links* en rechts**

| Afmeting L x B x H mm | Artikelnummer |
|--------------------------|----------------------|
| 100 x 40 x 60* | ZM-161-01.01-10-L-01 |
| 100 x 40 x 60** | ZM-161-01.01-10-R-01 |



Bevestigingsbeugels type 2

| Afmeting L x B x H mm | Artikelnummer |
|--------------------------|--------------------|
| 60 x 40 x 60 | ZM-161-02.01-06-00 |



Bevestigingsbeugels type 3

| Afmeting L x B mm | Artikelnummer |
|----------------------|--------------------|
| 150 x 40 | ZM-161-03.01-15-00 |
| 200 x 40 | ZM-161-03.02-20-00 |
| 250 x 40 | ZM-161-03.03-25-00 |



Bevestigingsbeugels type 4

| Afmeting L x B mm | Artikelnummer |
|----------------------|--------------------|
| 60/30/60 x 40 | ZM-161-04.01-03.01 |
| 60/80/60 x 40 | ZM-161-04.02-08.01 |
| 60/130/60 x 40 | ZM-161-03.03-13.01 |



Bevestigingsbeugels type 5

| Afmeting L x B mm | Artikelnummer |
|----------------------|--------------------|
| 150 x 40/20 | ZM-161-05.01-15-00 |
| 250 x 40/20 | ZM-161-05.02-25-00 |
| 300 x 40/20 | ZM-161-05.03-30-00 |



Bevestigingsbeugels type 6

| Afmeting L x B mm | Artikelnummer |
|----------------------|--------------------|
| 375/275 x 30 | ZM-161-06.01-01-00 |



ALGEMENE TOEBEHOREN

Specifiek bevestigingsmateriaal

| Beschrijving | Artikelnummer |
|----------------------|----------------|
| Blindklinkmoer M6 | Z-115-BKM-M6 |
| Blindklinkmoer M8 | Z-115-BKM-M8 |
| Blindklinkmoer M6 VZ | Z-115-BKM-M6VZ |



Specifiek bevestigingsmateriaal

| Beschrijving | Artikelnummer |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Schroef met flens 6 x 15 borg | ZM-BEV-LBK-FLENSSCR-M6x16SG |



Specifiek bevestigingsmateriaal

| Beschrijving | Artikelnummer |
|--------------------------|-----------------------------|
| Blindklinknagel 4,0 x 10 | ZM-BEV-BL.KLINKNAGEL4,0x9,5 |
| Blindklinknagel 4,8 x 12 | ZM-BEV-BL.KLINKNAGEL4,8x12 |
| Blindklinknagel 4,8 x 20 | ZM-BEV-BL.KLINKNAGEL4,8x20 |
| Blindklinknagel 4,8 x 25 | ZM-BEV-BL.KLINKNAGEL4,8x25 |



Specifiek bevestigingsmateriaal

| Beschrijving | Artikelnummer |
|--------------|-----------------------|
| Kooimoer M6 | ZM-BEV-KOOIMOER-M6-01 |



Specifiek bevestigingsmateriaal

| Beschrijving | Artikelnummer |
|---------------------------|---------------------------|
| Schroef met flens M6 x 12 | ZM-BEV-LBK-FLENSSCR-M6x12 |
| Schroef met flens M6 x 16 | ZM-BEV-LBK-FLENSSCR-M6x16 |



Lakspuitbussen

| Kleur in RAL | Artikelnummer |
|------------------|------------------|
| RAL 7004 (grijs) | Z-120-01-7004-00 |
| RAL 5010 (blauw) | Z-120-01-5010-00 |
| RAL 3002 (rood) | Z-120-01-3002-00 |



Specifiek bevestigingsmateriaal

| Beschrijving | Artikelnummer |
|--------------|---------------------|
| Rampamoer M8 | ZM-BEV-RAMPAMOER-M8 |



Specifiek bevestigingsmateriaal

| Beschrijving | Artikelnummer |
|-----------------|---------------------|
| Din 933 M8 x 16 | ZM-BEV-DIN993-M8x16 |
| Din 933 M8 x 20 | ZM-BEV-DIN993-M8x20 |
| Din 933 M8 x 25 | ZM-BEV-DIN993-M8x25 |
| Din 933 M8 x 30 | ZM-BEV-DIN993-M8x30 |
| Din 933 M8 x 40 | ZM-BEV-DIN993-M8x40 |



Specifiek bevestigingsmateriaal

| Beschrijving | Artikelnummer |
|--------------|------------------|
| Din 125 M6 | ZM-BEV-DIN125-M6 |
| Din 125 M8 | ZM-BEV-DIN125-M8 |



Specifiek bevestigingsmateriaal

| Beschrijving | Artikelnummer |
|--------------|------------------|
| Din 127 M6 | ZM-BEV-DIN127-M6 |
| Din 127 M8 | ZM-BEV-DIN127-M8 |



Specifiek bevestigingsmateriaal

| Beschrijving | Artikelnummer |
|--------------|-------------------|
| Din 9021 M6 | ZM-BEV-DIN9021-M6 |
| Din 9021 M8 | ZM-BEV-DIN9021-M8 |



Specifiek bevestigingsmateriaal

| Beschrijving | Artikelnummer |
|--------------|------------------|
| Din 985 M6 | ZM-BEV-DIN985-M6 |
| Din 985 M8 | ZM-BEV-DIN985-M8 |





Prof1

Prof1
HAND
REINIGINGS
CRÈME
MET
CITROENOLIE

zeulm

zeulm

ALGEMENE TOEBEHOREN

Verkoopstandaard

| Beschrijving | Artikelnummer |
|-----------------|---------------|
| Div. toebehoren | Op aanvraag |



PERFOBORDEN

Deze gereedschapsborden zijn afgestemd op de diepte van het modulaire systeem en in twee hoogtes verkrijgbaar. Perfopanelen hebben eenzelfde gatenpatroon als aangepaste werkborden. Deze stalen panelen met een poedercoating zijn verkrijgbaar in diverse maten. Ze worden veelal boven werkbanken in bedrijfswagens geplaatst of


boven opzetbakken voor het bevestigen van allerlei materialen. Voor de afwerking/inrichting van complete zijwanden is een perfopaneel in aluminium verkrijgbaar. Licht in gewicht en met een dusdanige afmeting dat grote oppervlaktes eenvoudig en snel te realiseren zijn.

Aluminium perfoplaten


| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|--------------------------|---------------------|
| 2000 x 1,0 x 1500 | ZM-151-200.1-000150 |

Universele gereedschapsborden

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer <i>Kleur: RAL 7004</i> |
|--------------------------|---|
| 500 x 15 x 450 | Z-183-050.2-001045.20 |
| 750 x 15 x 450 | Z-183-075.2-001045.20 |
| 1000 x 15 x 450 | Z-183-100.2-001045.20 |
| 1500 x 15 x 450 | Z-183-150.2-001045.20 |
| 2000 x 15 x 450 | Z-183-200.2-001045.20 |



Perfopaneel aluminium



Universele gereedschapsborden (standaard kleur RAL 7004)

GEREEDSCHAPSHAKEN ASSORTIMENT

Hoge kwaliteit gereedschapshaken/klemmen/houders. Lange levensduur door meervoudig gelaagde coating. Kleur: aluminiumgrijs.

De rode kunststof borgschroef zorgt ervoor dat het perfbord niet beschadigt bij het verhangen van de haken. Geprofileerde sterke grond/achterplaat van 1,5 mm dikte.

Ø = Diameter in mm | L = Lengte in mm | B = Breedte in mm |

D = Diepte in mm | H = Hoogte in mm

Enkele haak 45°

| Afmeting L in mm | Artikelnummer |
|---------------------|-----------------|
| 50 | Z-183-01-000005 |
| 100 | Z-183-01-000010 |
| 150 | Z-183-01-000015 |
| 200 | Z-183-01-000020 |



Schuine haak 45°

| Afmeting L in mm | Artikelnummer |
|---------------------|-----------------|
| 14/40 | Z-183-02-001004 |



Enkele haak recht

| Afmeting L in mm | Artikelnummer |
|---------------------|-----------------|
| 50 | Z-183-03-000005 |
| 100 | Z-183-03-000010 |
| 150 | Z-183-03-000015 |



Enkele haak 90°

| Afmeting L in mm | Artikelnummer |
|---------------------|-----------------|
| 35 | Z-183-04-000004 |
| 75 | Z-183-04-000008 |
| 125 | Z-183-04-000013 |



Tangenhouder

| Afmeting B x D mm | Artikelnummer |
|----------------------|-----------------|
| 35 x 20 | Z-183-05-004002 |
| 55 x 20 | Z-183-05-006002 |
| 75 x 20 | Z-183-05-008002 |



Rondhouder

| Afmeting L x B mm | Artikelnummer |
|----------------------|-----------------|
| 65 x 25 | Z-183-06-007003 |



Dubbele haak recht

| Afmeting L in mm | Artikelnummer |
|---------------------|-----------------|
| 50 | Z-183-07-000005 |
| 100 | Z-183-07-000010 |
| 150 | Z-183-07-000015 |



Dubbele haak 90°

| Afmeting L in mm | Artikelnummer |
|---------------------|-----------------|
| 35 | Z-183-08-000004 |
| 50 | Z-183-08-000005 |
| 75 | Z-183-08-000008 |
| 150 | Z-183-08-000010 |



Machinehouder

| Afmeting Ø mm | Artikelnummer |
|------------------|-----------------|
| 40 | Z-183-09-000004 |
| 60 | Z-183-09-000006 |
| 80 | Z-183-09-000008 |



Slang/leidinghouder

| Afmeting B / Ø mm | Artikelnummer |
|----------------------|-----------------|
| 35 / 60 | Z-183-10-004006 |
| 35 / 100 | Z-183-09-004010 |



GEREEDSCHAPSHAKEN ASSORTIMENT

Hoge kwaliteit gereedschapshaken/klemmen/houders. Lange levensduur door meervoudig gelaagde coating. Kleur: aluminiumgrijs.

De rode kunststof borgschroef zorgt ervoor dat het perfbord niet beschadigt bij het verhangen van de haken. Geprofileerde sterke grond/achterplaat van 1,5 mm dikte.

Ø = Diameter in mm | L = Lengte in mm | B = Breedte in mm |

D = Diepte in mm | H = Hoogte in mm

Spuitbushouder enkel

| Afmeting B / Ø mm | Artikelnummer |
|----------------------|-----------------|
| 100 / 70 | Z-183-11-010007 |



Kabelhouder met haakeind

| Afmeting L x B mm | Artikelnummer |
|----------------------|-----------------|
| 150 x 37 | Z-183-16-015004 |
| 200 x 37 | Z-183-16-020004 |



Gereedschapshouder 6-delig

| Afmeting L x B mm | Artikelnummer |
|----------------------|-----------------|
| 140 x 240 | Z-183-12-014024 |



Houder voor flesjes

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|--------------------------|-----------------------|
| 500 x 80 x 50 | Z-183-17-050.1-008005 |



Enkele gereedschapsklem

| Afmeting Ø mm | Artikelnummer |
|------------------|-----------------|
| 6 | Z-183-13-000006 |
| 10 | Z-183-13-000010 |
| 13 | Z-183-13-000013 |
| 16 | Z-183-13-000016 |
| 19 | Z-183-13-000019 |



Spuitbushouder voor 3 spuitbussen

| Afmeting B / Ø mm | Artikelnummer |
|----------------------|-----------------|
| 300 / 70 | Z-183-18-030007 |



Enkele gereedschapsklem XL

| Afmeting Ø mm | Artikelnummer |
|------------------|-----------------|
| 25 | Z-183-14-000025 |
| 28 | Z-183-14-000028 |
| 32 | Z-183-14-000032 |



Aflegbak

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|--------------------------|-----------------------|
| 320 x 135 x 55 | Z-183-19-032.1-013006 |



Doppenhouder

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|--------------------------|-----------------------|
| 390 x 45 x 30 | Z-183-20-039.1-005003 |



Dubbele gereedschapsklem


| Afmeting Ø mm | Artikelnummer |
|------------------|-----------------|
| 6 | Z-183-15-000006 |
| 10 | Z-183-15-000010 |
| 13 | Z-183-15-000013 |
| 16 | Z-183-15-000016 |
| 19 | Z-183-15-000019 |



Houder voor 6* of 12**schroevendraaiers

| Afmeting B x D x H mm | Artikelnummer |
|--------------------------|-----------------------|
| 200 x 30 x 40* | Z-183-21-020.1-003004 |
| 390 x 30 x 40** | Z-183-21-039.1-003004 |







LADINGVASTZETRAIL

Montagerails zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen en kwaliteiten. In deze documentatie zijn de rails opgenomen die het meest worden toegepast in bedrijfswagens tot 3500 kg. Voor zowel opbouw als inbouw, op de vloer of tegen de wand. Komen de rails die u zoekt niet in onze documentatie voor? Neem dan contact met ons op.

Montage/systeemrail met flens ①

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | | |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | Lengte: 1997 mm | Lengte: 2998 mm | Lengte: 6000 mm |
| 54 x 10 | ZM-164-005.1-199001 | Op aanvraag | Op aanvraag |

Montage/systeemrail zonder flens, rechthoekig ②

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | Lengte: 1997 mm | Lengte: 2998 mm | Lengte: 6000 mm | Lengte: 2500 mm |
| 34 x 9,6 | ZM-165-003.1-199001 | Op aanvraag | Op aanvraag | × |
| 28 x 11 | × | × | × | ZM-165-003.2-250001 |

Montage/systeemrail zonder flens, half rond ③

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Lengte: 1997 mm | Lengte: 2998 mm | Lengte: 6000 mm |
| 42 x 10 | ZM-166-004.1-199001 | ZM-166-004.1-299001 | ZM-166-004.1-600001 |

Montage/systeemrail met geïntegreerde rubberen profiel en 2 eindkappen ④

| Afmeting B x H mm | Artikelnummer |
|----------------------|---|
| | Lengte: ca. 2000 mm (ca. 2064 met eindkappen) |
| 40 x 11 | ZM-165-003.3-2000 |



Montage/systeemrail met flens



Montage/systeemrail zonder flens, rechthoekig



Montage/systeemrail zonder flens, half rond



Montage/systeemrail met geïntegreerde rubberen profiel en 2 eindkappen

SPANSTANGEN, SJORBANDEN EN FITTINGEN

Ook spanstangen zijn in verschillende uitvoeringen en maten verkrijgbaar. Voor bedrijfswagens tot 3500 kg worden meestal spanstangen toegepast waarbij het spanveergedeelte aan de bovenzijde gepositioneerd is. Wenst u andere types en uitvoeringen? Neem dan contact met ons op.

De voordelen en kenmerken van de spanstangen in combinatie met de montage-/systeemrails zijn:

- Hoge stuwcapaciteit.
- Lengte verstelbaar zonder gereedschap.
- Lichtgewicht en makkelijk hanteerbaar.
- Gebruiksvriendelijk door eenvoudige bediening.
- Geschikt voor zowel horizontaal als verticaal gebruik.
- Past zowel in systeemrail als in staafesrail.

Spanstangen


| Beschrijving | Artikelnummer | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| | Verstelbaarheid: 650 - 900 mm, met blokkeerkracht BC daN 300 | Verstelbaarheid: 1250 - 1750 mm, met blokkeerkracht BC daN 300 | Verstelbaarheid: 1680 - 2180 mm, met blokkeerkracht BC daN 250 | Verstelbaarheid: 2000 - 2500 mm, met blokkeerkracht BC daN 250 |
| Met beschermhuls | ZM-167-065-900.1 | ZM-167-125-175.1 | ZM-167-168-218.1 | ZM-167-200-250.1 |



Spanstang en detail spanstang

Fittingen t.b.v. systeemrails

| Ø oog in mm | H in mm | Ringdikte in mm | Werkbelasting | Artikelnummer |
|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------------|
| 25,0 | 66 | 4,5 | 500 daN | ZM-168-025.1-066005 ① |
| hook | 66 | 4,0 | 50 daN | ZM-168-025.2-066005 ② |



Fittingen t.b.v. systeemrails

Spanbanden met automotiv fittingen

| Totale lengte mm | Lengte vast deel mm | Bandbreedte mm | Werkbelasting | Artikelnummer |
|------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 1000 | 200 | 25 (ratel) | 800 daN | ZM-171-100.1-030003.1 |
| 3000 | 500 | 25 (ratel) | 800 daN | ZM-171-300.1-050003.1 |
| 3000 | 500 | 25 (gesp) | 400 daN | ZM-171-300.2-050003.2 |



Spanbanden met ratel (links) en gesp (rechts)

Schroeffittingen

| Draad | Ø Sterknop in mm | Klembereik in mm | Werkbelasting | Artikelnummer |
|-------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| M8 | 50 | 0-29 | 1000 daN | ZM-169-08.00-29 |
| M10 | 50 | 0-7 | 2000 daN | ZM-169-10.00-07 |
| M10 | 50 | 7-14 | 2000 daN | ZM-169-10.07-14 |
| M10 | 50 | 14-24 | 2000 daN | ZM-169-10.14-24 |
| M10 | 50 | 24-34 | 2000 daN | ZM-169-10.24-34 |
| M10 | 50 | 44-54 | 2000 daN | ZM-169-10.44-54 |



Schroeffittingen

Ankerplaatjes

| Afmeting Ø / B x L mm | Werkbelasting | Artikelnummer |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| 44,5 | 500 daN | ZM-170-000044.0 ① |
| 44,5 | 500 daN | ZM-170-000044.1 ② |
| 76 x 46 | 800 daN | ZM-170-076046.0 ③ |



Ankerplaatjes



- R407C 23.0 kg
- R407C 25.0 kg
- R407C 26.8 kg
- R407C 28.0 kg
- R517 22.0 kg
- R517 24.0 kg

2016 151 13





zevim

BEDRIJFSWAGENINRICHTING
VEHICLE RACKING SOLUTIONS
AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

HOOFDVESTIGING

Zevim bedrijfswageninrichting bv

Nobelstraat 12

NL 6902 PH Zevenaar

Telefoon: 00 31 (0)316 - 52 78 64


E-Mail: info@zevim.nl

WWW.ZEVIM.NL

WWW.ZEVIM.EU

WWW.ZEVIM.BE

Verkooppunt / inbouwdealer:



**Informeer ook naar ons
modulaire bodempladesysteem.**

**Ook hier kunnen we vrijwel
elke gewenste inrichting voor
u samenstellen.**